

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
1	एक व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने के लिए कौन से दस्तावेज़ प्रयुक्त किए जा सकते हैं?	पासपोर्ट	राशन कार्ड	ड्राइविंग लाइसेंस	यह सभी		4
2	एक व्यक्ति से संबंधित जानकारी, जो कि अधिकारिक रिकॉर्ड्स से मिल सकती है जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, इत्यादि को '_blank_' जानकारी है।	शारीरिक	प्राकृतिक	जनसांख्यिकीय (Demographic)			3
3	जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर एनरोलमेंट केन्द्र में दौरा करता है तो वह छद्म (Impersonation) कहलाता है। यह कथन सही है या गलत?	सत्य	असत्य				2
4	एक व्यक्ति की विशेष पहचान को स्थापित करने के लिए केवल एक बायोमेट्रिक पैरामीटर पर्याप्त है। यह कथन सही है या गलत ?	सत्य	असत्य				2
5	यदि रीना, अदिति होने का दिखावा करती है तो यह '_blank_' है।	छद्म (Impersonation)	दोहरीकरण	प्रमाणित करना			1
6	यदि आकाश शर्मा मुम्बई और पूणे दो स्थानों में पंजीकृत है तो यह '_blank_' है।	पहचान चुराना	दोहरीकरण	छद्म (Impersonation)			2
7	भारत का एक '_blank_' वह है जो इस समय भारत में रह रहा है।	विदेशी नागरिक	नागरिक	निवासी			3
8	यदि किसी का सत्यापन अनेक एजेंसियाँ कर रही है तो यह समय, पैसा और प्रयासों की बर्बादी है।	सत्य	असत्य				1
9	एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर) '_blank_' कहलाती है।	यूआईडी	आधार	आईरिस	टिन		2
10	आधार विशिष्ट कैसे है क्योंकि?	कोई भी दो निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी।	केवल एक शहर के पास आधार संख्या होगी।	एक और 2 दोनों सही हैं	इनमें से कोई नहीं		1
11	आधार एक 15 अंको वाली संख्या है।	सत्य	असत्य				2
12	आधार को नागरिकता प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। यह कथन सही है या गलत ?	सत्य	असत्य				2

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
13	आधार '_blank_' उत्पन्न किया गया '_blank_' अंको वाली, विशिष्ट पहचान संख्या है।	तार्किक रूप से, पन्द्रह	औचक रूप से, दस	तार्किक रूप से, बारह	औचक रूप से, बारह		4
14	क्या आधार को पाना अनिवार्य होगा?	हां	नहीं				2
15	आधार, बायोमैट्रिक जानकारी और जनसांख्यिकीय (Demographic) जानकारी पर निर्भर है। क्या यह कथन सही है या गलत?	सत्य	असत्य				1
16	यूआईडीएआई का पूर्ण शब्दरूप क्या है?	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	भारतीय उपयोगकर्ता पहचान प्राधिकरण	भारतीय विशिष्ट पहचान पहुँच	प्रारंभिक विशिष्ट पहचान पहुँच		1
17	यूआईडीएआई का महत्वपूर्ण उद्देश्य आधार द्वारा सरल और जल्द प्रमाणिक पहचान प्रदान करना है।	सत्य	असत्य				1
18	आधार में सभी भारतीय निवासी सम्मिलित होंगे	सत्य	असत्य				1
19	क्या एक नयी आधार संख्या एक ही व्यक्ति को दो भिन्न शहरों में जारी की जा सकती है?	हाँ	नहीं				2
20	निवासी का एनरोलमेंट 'कम्प्यूटीकृत' होगा।	सही	गलत				1
21	एनरोलमेंट केंद्र एक एनरोलमेंट स्टेशन के भीतर होता है। यह कथन सही है या गलत ?	सत्य	असत्य				2
22	निवासी के डाटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?	प्रमाणीकरण	एनरोलमेंट	पहचान	प्रस्तुतिकरण		2
23	आधार संख्या '_blank_' का प्रमाण है।	नागरिकता	पहचान	लिंग भेद			2
24	निवासियों को आधार पत्र कौन सौंपेगा?	भारतीय डाक	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	इंटरनेट			1
25	'_blank_' को रजिस्ट्रार के द्वारा निवासियों को नामांकित करने के लिए नियुक्त किया जाता है।	प्रमाणीकरण प्रयोगकर्ता एजेंसी	एजेंसी	एनरोलमेंट एजेंसी	हार्डवेयर एजेंसी		3
26	निवासियों के साथ कौन सीधे बातचीत करेंगे और उन्हें एनरोल करेगा?	यूआईडीएआई	रजिस्ट्रार	एनरोलिंग एजेंसियां	ये सभी		3
27	आँख का कौन-सा भाग विशिष्ट पहचान रखता है?	पुतली	आँख की भौंह	आईरिस	इनमें कोई नहीं		3
28	एक व्यक्ति की पहचान के लिए किस शारीरिक अंग की पहचान की जा सकती है?	फिंगरप्रिंट	चेहरे की छवि	आईरिस	ये सभी		4

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
29	इनमें से कौन सी जनसांख्यिकीय (Demographic) जानकारी नहीं है?	नाम	आयु	पता	फिंगरप्रिंट		4
30	एक विशिष्ट पहचान होने के सम्भावित लाभ क्या है?	बैंक खाता प्राप्त करना	घर होने के लिए	बीपीएल के मामले में रियायती दर पर खाद्य राशन प्राप्त करने के लिए	ये सभी		4
31	सीआईडीआर का क्या कार्य है?	आधार संख्या वितरित करना	अद्यतन निवासी की जानकारी	जब आवश्यक हो तब निवासियों की पहचान का प्रामाणीकरण करना	ये सभी		4
32	रजिस्ट्रार कार्यालय वह स्थान है जहां एनरोलमेंट किया जाता है।	सही	गलत				2
33	इनमें से कौन यूआईडीएआई के इको प्रणाली का भाग नहीं है?	रजिस्ट्रार	एनरोलमेंट एजेंसियां	एनरोलमेंट ऑपरेटर	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)		4
34	संपर्क केंद्र का क्या कार्य है?	वह सवाल का जवाब देंगे और आधार से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करेंगे	निवासी के जनसांख्यिकीय (Demographic) और बायोमेट्रिक डाटा को दर्ज करेंगे	वह एनरोलमेंट केंद्र का संचालन करेंगे	वह एनरोलमेंट केंद्र की तत्परता का आडिट करेंगे		1
35	आधार' को कोई भी निवासी पहचान सत्यापन के लिए प्रयोग कर सकता है।	सही	गलत				1
36	एक व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं जैसे फिंगरप्रिंट, चेहरा और आईरिस को "जनसांख्यिकीय" (Demographic) के रूप में जाना जाता है।	सही	गलत				2
37	इनमें से कौन सी 'आधार' संख्या नहीं है?	2324 6732 4563	2A9G 55BC 853X	8765 3423 8423	5362 3748 8573		2
38	एक एनरोलमेंट केंद्र में एक या एक से अधिक एनरोलमेंट स्टेशन हो सकते हैं।	सही	गलत				1
39	प्रशांत के पास पहचान के दस्तावेज नहीं हैं। क्या वह परिचयकर्ता स्कीम द्वारा एनरोलमेंट करवा सकता है?	हां	नहीं				1

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
40	राधा के पास आधार संख्या नहीं है। मीरा आधार संख्या के लिए राधा की पहचान और पते की पुष्टि करती है। राधा कौन है?	परिचयकर्ता	नागरिक	एनरोलमेंट करवाने वाली	रजिस्ट्रार		3
41	राजन एक एनरोलमेंट केंद्र पर कार्यरत हैं। वह सुनिश्चित करता है कि स्टेशन की स्थापना सही तरीके से हो, सही उपकरण उचितरूप से कार्य कर रहे हैं और सुविधाएं साफ-सुथरी रखी गयी हैं। राजन कौन है?	परिचयकर्ता	सुपरवाइजर	यूआईडीएआई कर्मी	एजेंट		2
42	राम एनरोलमेंट ऐजेंसी में आने वाले आवेदनकर्ता के साथ सीधे बातचीत करता है और उनकी सारी जनसांख्यिकीय (demographic) जानकारी को भी एकत्रित करता है। बताइये राम कौन है?	संचालक	रजिस्ट्रार	प्रार्थी	प्रशिक्षक		1
43	आधार एक '_blank_' अंक वाली संख्या है।	10	8	12	15		3
44	आधार केवल तभी मिलेगा जब इनमें से दो कार्य पूरे हो जाएंगे। वे दो कार्य कौन से हैं ? सही दो का चयन करें	निवासी के डाटा को एकत्रित एवं सम्पादित करने के बाद	निवासी के डाटा को इकट्ठा एवं लिखने के बाद	निवासी से मिलने के बाद	एक और दो दोनों		1
45	पीडीएस का पूर्ण शाब्दिक रूप है:	प्राइवेट डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम	पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम	पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन साइट			2
46	यदि पीडीएस विशेष राज्य के लिए रजिस्ट्रार है तब पूर्व-उपस्थित डाटाबेस जो कि रजिस्ट्रार के पास उपलब्ध है '_blank_' होगा।	स्थायी खाता संख्या(पैन) डाटाबेस	राशन कार्ड डाटाबेस	पासपोर्ट संख्या डाटाबेस	यह सभी		2
47	इनमें से यूआईडीआई ने निवासियों के प्रश्नों/शिकायतों को लिए क्या स्थापित किया है?	तकनीकी केंद्र	प्रशिक्षण केंद्र	संपर्क केंद्र			3
48	निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक एनरोलमेंट केंद्र के लिए उपयुक्त स्थान हो सकता है?	स्कूल	आंगनवाड़ी केंद्र	ग्राम पंचायत	ये सभी		4
49	यदि एक रजिस्ट्रार, निवासियों/लाभार्थियों का जनसांख्यिकीय डाटा एक डिजिटल/डाटाबेस रूप में पहले से ही रखता है, तब इसको आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में एक सीएसवी प्रारूप में आयातित किया जा सकता है। इस डाटा को '_blank_' कहते हैं।	पूर्व डाटा	परीक्षा	एनरोलमेंट-पूर्व डाटा	इनमें से कोई नहीं		3

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
50	यदि एक निवासी एनरोलमेंट स्टेशन पर पहुंचता है और रजिस्ट्रार के एनरोलमेंट-पूर्व डाटा में उसका नाम/विवरण उपलब्ध नहीं है, निवासी आधार के लिए अभी भी एनरोल किया जा सकता है।	सत्य	असत्य				1
51	यदि एनरोलमेंट ऑपरेटर डाटा में गलतियां देखता है जैसे पुरुष को महिला के रूप में दर्ज कर दिया गया है, तो यह सही किया जा सकता है।	सत्य	असत्य				1
52	प्रत्येक एनरोलमेंट केंद्र में, प्रमाणित ऑपरेटरों की संख्या स्टेशनों की संख्या से अधिक होनी चाहिए।	सत्य	असत्य				1
53	एनरोलमेंट एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि एनरोलमेंट केंद्र की स्थापना जांच सूची के आधार पर की गयी है जो कि '_blank_' के द्वारा प्रदान की गयी है।	सीआईडीआर	यूआईडीएआई	प्रशिक्षण एजेंसी	इनमें से कोई नहीं		2
54	रजिस्ट्रार के सुपरवाइजर एनरोलमेंट केंद्र की व्यवस्था की पुष्टि करते हैं और जांच सूची के लिए अपनी स्वीकृति देते हैं।	सत्य	असत्य				1
55	यदि एनरोलमेंट एजेंसी के पास निवासी का एनरोलमेंट-पूर्व डाटा उपलब्ध नहीं है, तो निवासी को '_blank_' फार्म भरना चाहिए।	प्रवेश	एनरोलमेंट	फार्म ए	नियुक्ति		2
56	निवासियों को एनरोलमेंट फार्म भरते समय अपनी मूलभूत जानकारी भी भरनी होगी जिसे 'केवाईआर' जानकारी कहते हैं।	सत्य	असत्य				1
57	रजिस्ट्रार के पास यह अधिकार है कि वह 'केवाईआर' के लिए एनरोलमेंट फार्म में नए संवर्ग को जोड़ सके।	हाँ	नहीं				1
58	निवासियों को एनरोलमेंट केंद्र पर पता और पहचान संबंधी दस्तावेज सत्यापित दस्तावेज उपलब्ध कराना होता है।	सत्य	असत्य				1
59	एनरोलमेंट केंद्र पर निवासियों के दस्तावेजों की पुष्टि कौन करता है?	एनरोलमेंट केंद्र	रजिस्ट्रार के सुपरवाइजर	तकनीकी सहायता स्टाफ	एनरोलमेंट एजेंसी सुपरवाइजर		2
60	एनरोलमेंट ऑपरेटर सत्यापित जनसांख्यिकीय (Demographic) डाटा एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में एनरोलमेंट फार्म से प्रविष्ट करता है।	सत्य	असत्य				1

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
61	यदि निवासी 5 वर्ष से कम उम्र का है तो माता-पिता/अभिभावक का विवरण आवश्यक होगा ।	सत्य	असत्य				1
62	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का एनरोलमेंट करते समय, ऑपरेटर बच्चे के फार्म में किसकी एनरोलमेंट संख्या का प्रयोग करेगा?	अध्यापक की	माता-पिता/अभिभावक	ऑपरेटर की	सुपरवाइजरकी		2
63	एनरोलमेंट एजेंसी ऑपरेटर जाँच करता है कि क्या निवासी कोई बायोमैट्रिक अपवाद तो नहीं रखता जैसे उसके आँख या उंगली नहीं हैं।	सत्य	असत्य				1
64	एनरोलमेंट एजेंसी ऑपरेटर, '_blank_' के रूप में बायोमैट्रिक को कैप्चर करता है।	फिंगरप्रिंट	चेहरे की छवि	आईरिस	यह सभी		4
65	एनरोलमेंट ऑपरेटर बायोमैट्रिक डाटा कैप्चर करने के लिए इनका चयन करेगा	चेहरे की तस्वीर नवजात बच्चों सहित सभी के लिए अनिवार्य है।	आईरिस और उंगलियों के निशानों के स्कैन अनिवार्य हैं। (5 वर्ष से ऊपर)	निवासी बायोमैट्रिक अपवाद रखता है तब एक और फोटो अपवाद स्वरूप ली जाएगी	यह सभी		4
66	किसी भी बायोमैट्रिक अपवाद मामलों के लिए, एनरोलमेंट ऑपरेटर को किसके पुष्टिकरण की आवश्यकता है?	रजिस्ट्रार	सुपरवाइजर	एनरोलमेंट ऑपरेटर	निवासी		2
67	जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक डाटा का सीआईडीआर में स्थानांतरण को प्रथम मील लॉजिस्टिक भी कहा जाता है।	सत्य	असत्य				1
68	यदि मेमोरी स्टिक में डाटा सही पाया जाता है तो सीआईडीआर डाटाबेस को अपडेट करता है।	सत्य	असत्य				1
69	जैसे ही सीआईडीआर पुष्टि करता है कि इसने एनरोलमेंट एजेंसी से सही और पूर्ण डाटा प्राप्त किया है, तब यह सभी डाटा मिटा देता है?	रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड	एनरोलमेंट स्टेशन	रेलवे स्टेशन	इनमें से कोई नहीं		2
70	सीआईडीआर, किसी भी दोहरी प्रविष्टि के लिए, एनरोलमेंट डाटा की जांच बायोमैट्रिक डाटा के आधार पर करता है। इसे क्या कहते हैं?	डाटा का दोहरी करण	डाटा को पुनःपरिभाषित करना	डाटा का पुनःएकत्रीकरण	डाटा को दोहरीकरण) से बचना		4
71	सीआईडीआर उन निवासियों को कौन-सी संख्या प्रदान करता है जिन्होंने डाटा के दोहरीकरण से बचने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है?	पैन संख्या	आधार संख्या	टिन संख्या	ईपीआईसी संख्या		2
72	आधार संख्या को जारी करने की प्रक्रिया को यह भी कहा जाता है:	प्रथम मील लॉजिस्टिक	मध्य मील लॉजिस्टिक	द्वितीय मील लॉजिस्टिक	अंतिम मील लॉजिस्टिक		4

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
73	एनरोलमेंट एजेंसी के सहयोग से, स्थानीय स्तर पर परिचयकर्ताओं का एनरोलमेंट करने के लिए, कैंप आयोजित करना किसका दायित्व है?	प्रशिक्षण एजेंसी	एनरोलमेंट ऑपरेटर	रजिस्ट्रार	सीआईडीआर		3
74	एनरोलमेंट केंद्र को '_blank_' स्थापित करता है	प्रशिक्षण एजेंसी	निवासी	एनरोलमेंट एजेंसी	एनरोलमेंट ऑपरेटर		3
75	एनरोलमेंट एजेंसी 'निवासियों' का '_blank_' और '_blank_' डाटा कैप्चर करती है	व्यक्तिगत, भावनात्मक	व्यक्तिगत, वेतन का	जनसांख्यिकीय, (Demographic) बायोमेट्रिक	वित्तीय, बैंक खातों का		3
76	एनरोलमेंट एजेंसी दोहरीकरण (de-duplication) से बचाव और गुणवत्ता की निगरानी के लिए डाटा किसको भेजती है	आरएसबीवाई	सीआईडीआर	एमएनआरईजीए	पीडीएस		2
77	मेमोरी स्टिक क्या है?	मानव मस्तिष्क का विकल्प	स्टिक	यूसबी डाटा स्टिक	की-बोर्ड		3
78	मैनिफेस्ट क्या होता है	सारांश	दिखावट	फिंगरप्रिंट	स्कैन		1
79	एनरोलमेंट पूर्व निवासी डाटा का क्या अर्थ है?	पहले से मौजूद डाटा	गलत डाटा	काल्पनिक डाटा	मुद्रित डाटा		1
80	'_blank_' जागरूकता और प्रचार के लिए रजिस्ट्रार को सामग्री प्रदान करता है	यूआईडीआई	निवासी	एनरोलमेंट एजेंसी	एनरोलमेंट ऑपरेटर		1
81	'_blank_' निवासियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए रजिस्ट्रार की मदद करता है	एनरोलमेंट एजेंसी	आधार संख्या	निवासी	एनरोलमेंट ऑपरेटर		1
82	'_blank_' - प्रमाणित ऑपरेटरों और सुपरवाइजरों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है	एनरोलमेंट एजेंसी	सीआईडीआर	निवासी	एनरोलमेंट ऑपरेटर		1
83	इन लोगों में से कौन एनरोलमेंट एजेंसी द्वारा नियोजित नहीं किया जाएगा?	रजिस्ट्रार सुपरवाइजर	एनरोलमेंट केंद्र सुपरवाइजर	तकनीकी सहायता स्टाफ	एनरोलमेंट ऑपरेटर		1
84	'_blank_' एनरोलमेंट केंद्र की तैयारी की जांच करता है	रजिस्ट्रार सुपरवाइजर	एनरोलमेंट ऑपरेटर	निवासी	एनरोलमेंट केंद्र		1
85	केवाईआर का पूर्ण शब्दरूप	अपने संसाधन रखें	आपने निवासी को जाने	आपने निवासी की कुंजी	येलो रिकॉर्ड्स का		2
86	'_blank_' उंगलियों का फिंगर प्रिंट कैप्चर करना चाहिए	सभी दस	एक	दो	पाँच		1
87	आईरिस स्कैन और फिंगर प्रिंट '_blank_' वर्ष से अधिक उम्र के निवासियों के लिए अनिवार्य है	1	2	3	5		4
88	फिंगर प्रिंट कैप्चर के समय किसके हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है?	एनरोलमेंट ऑपरेटर	निवासी	रजिस्ट्रार	यूआईडीआई		1
89	'_blank_' डाटा का बैकअप (backup) लेता है	निवासी	रजिस्ट्रार	प्रशिक्षण एजेंसी	एनरोलमेंट एजेंसी		4

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
90	पीओआई का पूर्ण रूप '_blank_' है	प्रूफ ओफ इनफोरमेशन (Proof of information)	प्रूफ ओफ इनिशिएशन (Proof of Initiation)	प्रूफ ओफ आईडेंटिटी (Proof of Identity)	प्रूफ ओफ इन्स्टैन्शिएशन (Proof of instantiation)		3
91	पीओए का पूर्ण रूप '_blank_' है	प्रूफ ओफ एड्रेस (Proof of Address)	प्रूफ ओफ एसोसिएशन (Proof of Association)	प्वाइंट ओफ एसोसिएशन (Point of Association)	पिरियड ओफ एसोसिएशन (Period of		1
92	अगर निवासी पढ़ने में असमर्थ या नेत्रहीन है तो कैप्चर किए गए डाटा की वेद्यता (Validity) करते समय '_blank_' स्क्रीन पर मूलपाठ (Text) को पढ़ता है	एनरोलमेंट ऑपरेटर	सीआईडीआर	तकनीशियन	रजिस्ट्रार		1
93	'_blank_' एनरोलमेंट के समय 'जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक जानकारी प्रदान करता है	रजिस्ट्रार	यूआईडीएआई	निवासी	इनमें से कोई नहीं		3
94	यह रजिस्ट्रार हो सकते हैं	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	सार्वजनिक क्षेत्र का बीमा संगठन	राज्य सरकार	यह सभी		4
95	एक एनरोलमेंट स्टेशन में शामिल हैं	एक कंप्यूटर	बायोमैट्रिक कैप्चर उपकरण	प्रिंटर	यह सभी		4
96	एनरोलमेंट एजेंसी को एनरोलमेंट पूर्व निवासी डाटा कौन प्रदान करेगा?	यूआईडीएआई	रजिस्ट्रार	एनरोलमेंट ऑपरेटर	यह सभी		2
97	एनरोलमेंट एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि एनरोलमेंट केन्द्र का सेट-अप एनरोलमेंट केन्द्र स्थापना से पूर्व दी गई जांच सूची के अनुसार है।	सही	गलत				1
98	परिचयकर्ता को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने चाहिए और स्वयं परिचयकर्ता बनने के लिए एनरोलमेंट करवाना चाहिए ।	सही	गलत				1
99	यदि पीडीएस, किसी विशिष्ट राज्य के लिए रजिस्ट्रार है तब रजिस्ट्रार के पास, निवासी की राशन कार्ड संख्या और संबंधित विवरण (जैसे नाम, पता, उम्र आदि) पूर्व-उपलब्ध डाटाबेस होगा। यह डाटाबेस '_blank_' के तौर पर प्रयुक्त किया जा सकता है।	बायोमैट्रिक डाटा	एनरोलमेंट-पूर्व डाटा	एनरोलमेंट डाटा	इनमें से कोई नहीं		2
100	एनरोलमेंट केन्द्र पर तकनीकी मामलों से निपटने के लिए आवश्यक सहायता कौन प्रदान करता है?	सुपरवाइजर	तकनीकी सहायता टीम	रजिस्ट्रार	ऑपरेटर		2

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
101	दूरवर्ती क्षेत्रों में पहुँचने के लिए जहाँ पर उपयुक्त सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं वहाँ पर रजिस्ट्रार और एनरोलमेंट एजेंसी कैसे पहुँचेगी?	प्रशिक्षण केंद्र	स्थान केंद्र	चलते फिरते (मोबाईल) और अस्थायी एनरोलमेंट केंद्र	इनमें से कोई नहीं		3
102	डाटा कैप्चर का अर्थ है -	सॉफ्टवेयर में निवासी के डाटा को हटाना	सॉफ्टवेयर में निवासी डाटा दर्ज करना	निवासी के डाटा सत्यापन दस्तावेजों को रखना	कोई भी नहीं		2
103	आडिट एक प्रक्रिया है जिसमें	डाटा यूआईडीएआई को ट्रान्सफर होता है	एनरोलमेंट उपकरण की खरीद की जाती है	लोग यह जाँच करते हैं कि सही प्रक्रिया अपनाई जा रही है	डाटा को हटाना पड़ता है		3
104	लॉजिस्टिक प्रथम माईलस्टोन क्या है?	एक मील की दौड़	एनरोलमेंट ऑपरेटर का स्थानांतरण	रजिस्ट्रार का स्थानांतरण	सीआईडीआर को जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक डाटा भेजना		4
105	डाटा के दोहरीकरण (de-duplication) से बचाव का अर्थ है	ईमेल पर डाटा स्थानांतरण	मेमोरी स्टिक में डाटा कापी करना	यह जांच करना कि क्या दो निवासियों का डाटा समान है	कोई भी नहीं		3
106	ऐसे मामलों में जिनमें किसी व्यक्ति की आँखे नहीं हैं, ऑपरेटर को क्या करने की जरूरत है?	ऐसे व्यक्ति को एनरोलमेंट की अनुमति नहीं है।	व्यक्ति एनरोलमेंट के लिए योग्य नहीं है।	निवासी का एक फोटो जिसमें बायोमैट्रिक अपवाद दिखाई दे रहा हो, खींचा जाना चाहिए।	उसे अगली बार नामांकित करें		3
107	बाएं हाथ की चारों उंगलियां, फिर दांये हाथ की चारों उंगलियां और फिर दोनों अंगूठों के अनुक्रम में फिंगरप्रिंट लिए जाने चाहिए।	सही	गलत				1
108	राजू के डाटा को दोहरीकरण से हटाते हुए डाटा डुप्लीकेट पाया गया है। इसका क्या अर्थ है?	उसे एनरोलमेंट करने से रोक दिया जाता है।	उसे दोहरेपन की सूचना का एक पत्र जारी किया जाता है।	उसे जेल में भेज दिया जाता है।			2
109	राम, श्याम के लिए, एनरोलमेंट की पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण करता है। राम, श्याम को कौन सी पर्ची हस्तांतरित करेगा?	पैन संख्या	पावती पर्ची	टिन संख्या	आधार संख्या		2
110	ऐसी स्थिति में जहां निवासी पहचान का प्रमाण या पते का प्रमाण उपलब्ध कराने में असमर्थ है, आधार संख्या के लिए पूर्व-नियोजित '_blank_' उनका परिचय दे सकता है।	सुपरवाईजर	परिचयकर्ता	रजिस्ट्रार	ऑपरेटर		2
111	केवाईआर + फील्ड '_blank_' एजेंसी की आवश्यकता है	रजिस्ट्रार	एनरोलमेंट एजेंसी	पंचायत	इनमें से कोई नहीं		1

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
112	इनमें से कौन सा पहचान के प्रमाण की पुष्टि करने के लिए सहायक दस्तावेज है?	पासपोर्ट	मत पहचान पत्र (वोटर आईडी)	फोटो क्रेडिट कार्ड	यह सभी		4
113	इनमें से कौन सा पते के प्रमाण की पुष्टि करने के लिए सहायक दस्तावेज है?	बैंक स्टेटमेंट/ पासबुक	राशन कार्ड	बीमा पॉलिसी	यह सभी		4
114	इनमें से कौन सा जन्म तिथि के प्रमाण की पुष्टि करने के लिए सहायक दस्तावेज है?	जन्म प्रमाणपत्र	सेकेंडरी स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएसएलसी) किताब/प्रमाणपत्र	पासपोर्ट	यह सभी		4
115	आधार संख्या व्यक्ति को किस आधार पर दी जाती है?	जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी	जनसांख्यिकीय और स्थलीय जानकारी	भौगोलिक और बायोमेट्रिक जानकारी	बायोमेट्रिक और स्थलीय जानकारी		1
116	यूआईडी संख्या में '_blank_' अंक होते हैं।	11	13	10	12		4
117	'_blank_' रजिस्ट्रार के द्वारा भौगोलिक क्षेत्र में जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डाटा एकत्रित करने के लिए नियुक्त किये जाते हैं।	रजिस्ट्रार	एनरोलमेंट एजेंसी	यूआईडीएआई	चुनाव आयोग		2
118	'_blank_' रजिस्ट्रार के साथ जागरूकता और जनप्रचार की सामग्री को साझा करता है।	चुनाव आयोग	एनरोलमेंट एजेंसी	यूआईडीएआई	पासपोर्ट एजेंसी		3
119	एनरोलमेंट एजेंसी को रजिस्ट्रार / यूआईडीएआई के द्वारा मुहैया करायी सामग्री को बदलने और हटाने की अनुमति दी जाएगी।	सत्य	असत्य				2
120	निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है?	आदर्शरूप से, प्रमाणिक एनरोलमेंट ऑपरेटरों की संख्या एनरोलमेंट स्टेशनों की संख्या से आधी होनी चाहिए।	आदर्शरूप से, प्रमाणिक एनरोलमेंट ऑपरेटरों संख्या एनरोलमेंट स्टेशनों की संख्या से अधिक होनी चाहिए।				2
121	एनरोलमेंट-पूर्व डाटा को पुनः प्राप्त करने के लिए, एनरोलमेंट ऑपरेटर को एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में '_blank_' की आवश्यकता है।	पीपीटी	एक्सएलएस	डीओसी	सीएसवी		4
122	चेहरे की छवि को कैप्चर करने के लिए '_blank_' का प्रयोग करना चाहिए।	सफेद पृष्ठभूमि	नीली पृष्ठभूमि	हरी पृष्ठभूमि	हल्की पृष्ठभूमि		1

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
123	एनरोलमेंट प्रक्रिया के दौरान किन व्यक्ति समूह का प्रत्येक एनरोलमेंट केन्द्र में विशेष ध्यान दिया जाता है?	शारीरिक रूप से विकलांग	महिलाएं जिनके साथ नवजात शिशु हैं	वरिष्ठ नागरिक	यह सभी		4
124	कितनी अवधि के बाद प्रत्येक एनरोलमेंट स्टेशन के डाटा का बैकअप लिया जाना चाहिए?	दिन में दो बार	साप्ताहिक	मासिक	प्रत्येक घंटे पर		1
125	यूआईडीएआई के द्वारा मुहैया करायी गयी जांचसूची के अनुसार तैयारी सुनिश्चित करते समय, सुपरवाइजर को क्या करने की ज़रूरत है?	अधूरी चीजों की सूची तैयार करना	एनरोलमेंट एजेंट को बधाई	तकनीकी टीम को बधाई			1
126	एनरोलमेंट स्टेशन निवासियों के लिए डाटा की पुष्टि करने के लिए एक अतिरिक्त मोनीटर रखना ही चाहिए।	सत्य	असत्य				1
127	एनरोलमेंट केंद्र के प्रवेश द्वार पर बैनर का होना अनिवार्य है।	सत्य	असत्य				1
128	बबल पैकड जल रोधी लिफाफे एनरोलमेंटकेंद्र पर अवश्य रखे जाने चाहिए क्योंकि	इंडिया पोस्ट के द्वारा सीआईडीआर को एनरोलमेंटफार्म प्रेषित करने के लिए	इंडिया पोस्ट के द्वारा सीआईडीआर को एनरोलमेंटके लिए आये व्यक्ति का फोटोग्राफ स्थानांतरित करने के लिए	इंडिया पोस्ट के द्वारा सीआईडीआर को एनरोलमेंटके लिए आये व्यक्ति के दस्तावेज स्थानांतरित करने के लिए	इंडिया पोस्ट के द्वारा सीआईडीआर को पैन ड्राइव स्थानांतरित करने के लिए		4
129	पावर जनरेटर को एनरोलमेंट स्टेशन से पर्याप्त '_blank_' रखे जाने चाहिए।	दूर	पास	बहुत पास			1
130	प्रत्येक एनरोलमेंट केंद्र में अवरुद्ध रूप से कौन होना चाहिये ।	एनरोलमेंट एजेंसी सुपरवाइजर	प्रशिक्षण एजेंसी	नर्स	चिकित्सक		1
131	एनरोलमेंट स्टेशन में लैपटॉप / डेस्कटॉप होना '_blank_' है ।	अनिवार्य	वैकल्पिक	अतिरिक्त	महत्वहीन		1
132	लैपटॉप / डेस्कटॉप में कौन-सा '_blank_' ऑपरेटिंग सिस्टम (operating system) होना चाहिए।	Windows XP SP3 या Windows 7	Windows2000 या Windows 7	Linux			1
133	एक एनरोलमेंट स्टेशन के लिए ये अनिवार्य अपेक्षाएं हैं ।	डिजिटल कैमरा	कम्प्यूटर	अतिरिक्त मॉनिटर	व्हाईट बैकग्राउंड पर्ची	यह सभी	5
134	पर्दानशील महिलाओं के लिए एनरोलमेंट केंद्र में एक अलग स्थान की व्यवस्था वांछनीय है ।	सही	गलत				1

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
135	एनरोलमेंट केंद्र में वृद्ध और विकलांग लोगों के लिए एक रैंप की व्यवस्था वांछनीय है ।	सही	गलत				1
136	रजिस्ट्रार को '_blank_' डिजिट कोड दिए जाते हैं	1	2	3	4		3
137	एनरोलमेंट एजेंसी के कोड '_blank_' डिजिट के होते हैं ।	1	2	3	4		4
138	'_blank_' जानकारी सभी उपयोगकर्ताओं से संबंधित है	प्रयोक्ता प्रबंधन टूलकिट	प्रयोक्ता प्रबंधन मास्टर	प्रयोक्ता प्रबंधन प्रणाली	ग्राफिक प्रबंधन गुरु		1
139	आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में जन्म तिथि के लिए किस प्रकार का फॉर्मेट होना चाहिए?	DDMMYYYY	MMDDYYYY	MMDDYY	DDMMYY		1
140	हर एनरोलमेंट के अंत में एक विशिष्ट '_blank_' तैयार होता है ।	रजिस्टर आईडी	एनरोलमेंट नाम	एनरोलमेंट आईडी	मास्टर आईडी		3
141	एनरोलमेंट एजेंसी तभी एनरोलमेंट गतिविधियां कर सकती है यदि उसके पास वैध करार (valid agreement) है ।	सही	गलत				1
142	उम्र, लिंग और पता किस प्रकार की जानकारी हैं?	बायोग्राफिक	स्थलीय	जनसांख्यिकीय	भौगोलिक		3
143	एनरोलमेंट केन्द्र की जांच एक प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक लोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि	कार्य को करते समय सही प्रक्रिया अपनायी जा रही है अथवा नहीं	प्रक्रियाएं प्रभावी हैं अथवा नहीं	यूआईडीएआई की सेवाओं से व्यक्तिगत तौर पर लोग प्रसन्न हैं अथवा नहीं			1
144	आप एनरोलमेंट ऑपरेटर हैं। आपने आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके निवासी का केवाईआर डाटा दर्ज करने का काम पूरा कर लिया है। अब आप केवाईआर+ का प्रयोग पर जाना चाहते हैं। आप क्या करेंगे?	एल्ट+टैब दबाएँ	रजिस्ट्रार (Registrar) से केवाईआर+ अनुप्रयोग खोलने के लिए निवेदन करोगे	केवाईआर+ दबाएँ	स्विच दू केवाईआर+ दबाएँ		1
145	आप एनरोलमेंट ऑपरेटर हैं। आपको एनरोलमेंट-पूर्व डाटा को पुनः प्राप्त करना है। आप क्या करोगे?	आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में सीएसवी फाइल को आयात करेंगे	रजिस्ट्रार (Registrar) से एनरोलमेंट-पूर्व डाटा भेजने के लिए कहेंगे	आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में सीएसवी फाइल को निर्यात करेंगे	तकनीकी व्यक्ति से ऐसा करने के लिए प्रार्थना करेंगे		1
146	आप रजिस्ट्रार हैं और आपको जागरूकता और जनप्रचार से संबंधित सामग्री चाहिये। इसे आप कहीं से प्राप्त करेंगे?	चुनाव आयोग	एनरोलमेंट एजेंसी	यूआईडीएआई	पासपोर्ट एजेंसी		3
147		यूआईडीएआई	रजिस्ट्रार	एनरोलमेंट एजेंसी	निवासी		1

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
148	आप एनरोलमेंट एजेंसी के प्रतिनिधि हैं। एनरोलमेंट केंद्रों की संख्या आप किस आधार पर तय करेंगे?	एक विशेष क्षेत्र/तालुका/ज़िले में एनरोलमेंट पूरा होने में लगने वाले लक्षित दिनों के आधार पर	क्षेत्र में एनरोलमेंट के लिए आने वाले लोगों की अपेक्षित संख्या के आधार पर	यूआईडीआई की अनुशंसा (Recommendations) के आधार पर	रजिस्ट्रार की अनुशंसा (Recommendations) के आधार पर		1
149	आप रजिस्ट्रार हैं। एनरोलमेंट-पूर्व डाटा को साझा करने के लिए कौन से प्रारूप का प्रयोग करेंगे?	एनरोलमेंट एजेंसी के द्वारा स्पष्टरूप से बताया गया	स्थानीय ईकाईयों के द्वारा स्पष्टरूप से बताया गया	पर्यवेक्षकों के द्वारा स्पष्टरूप से बताया गया	यूआईडीआई के द्वारा स्पष्टरूप से बताया गया		4
150	आप एनरोलमेंट एजेंसी के प्रतिनिधि हैं तथा आपको एक एनरोलमेंट केंद्र की स्थापना करनी है। एनरोलमेंट केंद्र स्थापित करने के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे ?	स्थान और फर्नीचर	पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था	रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रेशन मैन्युअल		1,2
151	आप एनरोलमेंट ऑपरेटर हैं। आपको रजिस्ट्रार से एक व्यक्ति का पूर्व एनरोलमेंट डाटा प्राप्त हो चुका है। क्या आप अभी भी उस व्यक्ति के सत्यापित पहचानपत्र, पावर ऑफ अटर्नी संबंधी दस्तावेज देने को कहेंगे ।	हां	नहीं				1
152	निवासियों को एनरोल करने के लिए साफ्टवेयर में लॉग- इन किस तरह किया जाएगा?	प्रशासक	परिचयकर्ता	ऑपरेटर	रजिस्ट्रार		3
153	ग्रामीण क्षेत्र में आप आधार साफ्टवेयर के लिए कौन-सा 'पता प्रदर्शन फार्मेट' का चयन करेंगे ?	सरल	बढ़ाया	शहरी	शहर		1
154	जन्म तिथि दर्ज करने के लिए सही फार्मेट 12/20/1984 है ।	हां	नहीं				2
155	एनरोलमेंट एजेंसी के लिए उत्तरदायी है	एनरोलमेंट केन्द्र की स्थापना	हार्डवेयर और अन्य बुनियादी सुविधाओं की खरीद	आधार संख्या तैयार करना	एक और दो दोनों		4
156	एनरोलमेंट एजेंसी के एक प्रतिनिधि के रूप में, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि एनरोलमेंट की प्रक्रिया किसी भी स्तर पर न रुके	बैंक अप उपकरण और अन्य सामान के लिए पर्याप्त मात्रा बनाए रखना	सीआईडीआर को प्रतिदिन कंप्यूटर के साथ जोड़ना	यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है	आयातित उपकरणों को प्राप्त करना जो बेहतर कोटि के हों		1

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
157	आपको आधार एनरोलमेंट साफ्टवेयर स्थापित करने के लिए कहा गया है। आपको कम से कम कितनी सिस्टम अपेक्षाओं की जाँच करनी होगी?	बायोमेट्रिक डिवाइस - आइरिस स्कैनर, फिंगर स्लैप स्कैनर, डिजिटल फोटो कैमरा	मॉनिटर के सेटिंग की स्थापना: 1024 * 768	मशीन में कोई लंबित विन्डोस अपडेट नहीं होना चाहिए	यह सभी		4
158	विण्डोज अपडेट, इंटरनेट से जोड़ने और लाइव विण्डोज अपडेट का चयन करने पर स्वचालित रूप से हो जाते हैं।	सत्य	असत्य				1
159	आधार एनरोलमेंट इंस्टॉलेशन सेटअप में निम्नलिखित के लिए इंस्टॉलर/फोल्डर होते हैं:	इंस्टॉलेशन/एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर	निर्भरता	दोनों 1 और 2	इनमें से कोई नहीं		3
160	प्रत्येक प्रयोगकर्ता के लिए जो कि एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकता है, एक भिन्न विण्डोज यूजर एकाउंट बनाना अनिवार्य है।	सत्य	असत्य				1
161	उस प्रयोगकर्ता के लिए जो एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है, प्रशासनिक विशेषाधिकार की आवश्यकता नहीं है।	सत्य	असत्य				2
162	'_blank_' ऑपरेंटिंग प्रणाली इंस्टॉल किये गये डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.5 एसपी 1 का उच्च वर्जन रखती है।	विण्डोज 7	विण्डोज 3	लाइनेक्स	ओपन ऑफिस		1
163	एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर उपयोग करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता/(एँ) कौन सी है/हैं?	4 यूएसबी पोर्ट	इयूल कोर सी पी यू	2 जीबी रैम (RAM)	यह सभी		4
164	इनमें से आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में उपलब्ध पूर्व-अपेक्षित इंस्टॉलेशन कौन सी हैं?	माइक्रोसॉफ्ट एक्सक्यूएल सर्वर 2008 आर 2 एक्सप्रेस	विन्डोस इंस्टॉलर 4.5	आधार क्यूएसएसएस डी के सेटअप	माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क 3.5 एस पी 1	यह सभी	5
165	गूगल आईएमई एक स्थानीय भाषा आई एम ई है	सही	गलत				1
166	वास्तविक एनरोलमेंट प्रक्रिया शुरू होने के बाद सॉफ्टवेयर को सर्वर के साथ रजिस्टर्ड करवाना होता है	सही	गलत				2
167	एनरोलमेंट पूर्व डाटा के लिए "CSV Format" का एक लघु रूप है	कोमा सेपरेटिड वैल्यू	कोमा स्करोल वैल्यू	कॉलम सेपरेटिड वैल्यू	कोमा स्टोर्ड वैल्यू		1
168	आधार साफ्टवेयर, भाषा लिप्यांतरण के लिए '_blank_' आईएमई का प्रयोग करता है।	Mozilla	MSN	Microsoft	Google		4

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
169	आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर स्थापित करने के लिए इंस्टालेशन की पूर्व अपेक्षाओं में '_blank_' जी बी रेम है	1	2	4	8		2
170	आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर स्थापित करने के लिए इंस्टालेशन की पूर्व अपेक्षाओं में से एक '_blank_' है	माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस	माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2008	माइक्रोसॉफ्ट फ्रेमवर्क 3.5 एलपी 1	माइक्रोसॉफ्ट डीओएस		3
171	क्या सिस्टम कॉन्फिगरेशन स्क्रीन में स्टेशन संख्या को खाली (Blank) रखा जा सकता है?	हां	नहीं				2
172	सिस्टम में रजिस्ट्रार का नाम इन्टर करना आवश्यक क्यों नहीं होता है यदि कोई रजिस्ट्रार आईडी इन्टर करता है?	क्योंकि यह स्वतः भर जाता है।	क्योंकि यह रजिस्ट्रार आईडी की तरह समान है।				1
173	आप आधार सॉफ्टवेयर संस्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। आप पाते हैं कि विंडोज इन्साटलर 4.5 और माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेम वर्क 3.5 एसपी 1 पहले से ही संस्थापित है। आप क्या करेंगे?	दोबारा संस्थापित नहीं करेंगे	आप सह असंस्थापित कर देंगे और दोबारा संस्थापित कर देंगे				1
174	आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर संस्थापित करते समय आप पाते हैं कि QSS SDK सेटअप पहले से ही संस्थापित है। आप क्या करेंगे?	दोबारा संस्थापित नहीं करेंगे	आप सह असंस्थापित कर देंगे और दोबारा संस्थापित कर देंगे				2
175	आपसे माइक्रोसॉफ्ट SQL SERVER 2008 R 2 EXPRESS संस्थापित करने के लिए कहा गया है। आप क्या करेंगे?	"dotnetfx35sp1" फोल्डर में स्थित फाईल dotNetFx35setup.exe को डबल क्लिक करेंगे	"SQLR2Plain" फोल्डर में स्थित फाईल SQLEXP32_x86_ENU.exe को डबल क्लिक करेंगे	यहां पर क्लिक करें ——— Control Panel - Programs and Features - Turn Windows features on or off	New installation पर क्लिक करें या मौजूदा installation में नए features जोड़ें.		2
176	आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में लॉगिंग के बाद, ऑपरेटर को बायें हाथ के नीचे के कार्नर पर निम्नलिखित (icons) पर ध्यान देना चाहिये ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वे उपयुक्त रूप से जुड़े हैं।	आईरिस स्कैनर आईकॉन (icon)	फिंगर प्रिंट स्कैनर आईकॉन (icon)	इन्टरनेट कनेक्शन आईकॉन (icon)	कैमरा आईकॉन (icon)		3
177	आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में लॉगिंग करने करने के बाद यदि सॉफ्टवेयर आइरिस स्कैनर के लिए एक रेडक्रॉस देखा है तो वह क्या निष्कर्ष निकालेगा?	आईरिस स्कैनर ऑन है	आइरिस स्कैनर जुड़ा हुआ या सही रूप से नहीं है	आइरिस स्कैनर हेतु कोई एक पुराना उपकरण ड्राइवर स्थापित किया है	सम्भव उत्तर		2

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
178	एक प्रशासक के तौर पर आपको एनरोलमेंट पूर्व डाटा की फाइल को आधार सॉफ्टवेयर में एकीकरण (Integrate) करने के लिए कहा गया है। आप क्या सुनिश्चित करेंगे?	बायोमैट्रिक उपकरणों को पूर्व निर्धारित स्थान (Pre defined location) पर स्टोर किया जाएगा (C:\AADHAARE enrolmentClient\UID_Import)	सीएसवी फाइल को पूर्व निर्धारित स्थान पर स्टोर किया जाएगा(Pre-defined location (C:\AADHAARE enrolmentClient\UID_Export)	सीएसवी फाइल को पूर्व निर्धारित स्थान पर Pre-defined location स्टोर किया जाएगा (C:\RegisterEnrolmentClient\UID_Import)	सीएसवी फाइल को पूर्व निर्धारित स्थान पर (Pre-defined location) स्टोर किया जाएगा (C:\AADHAARE enrolmentClient\UID_Import)		4
179	शहरी क्षेत्र में एनरोलमेंट की स्थिति में आधार सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन हेतु चयन करने के लिए सम्पर्क (पता) प्रदर्शित करने वाले किस फार्मेट की आवश्यकता होती है?	सरल	विस्तारित	शहरी	नगर		2
180	प्रशासन का व्यक्ति किस आधार पर आधार एप्लिकेशन के लिए स्थानीय भाषा का चयन करेगा?	राज्य की प्रशासकीय भाषा जहां एनरोलमेंट हो रहा है ।	राष्ट्रीय भाषा	एनरोलमेंट एजेंट के राज्य की भाषा	एनरोलमेंट एजेंसी के सुपरवाइजर की मातृभाषा		1
181	'_blank_' भारत सरकार के द्वारा भारत के निवासियों के लिए विशेष पहचान संख्या मुहैया कराने के लिए एक प्रयास है।	सीआईडीआर	भूमी	आधार	इनमें से कोई नहीं		3
182	यूआईडीएआई सभी भारतीय निवासियों को आधार संख्या जारी करेगा। यह कथन सत्य है अथवा असत्य?	सत्य	असत्य				1
183	यूआईडीएआई सभी भारतीय निवासियों के लिए कौन सी संख्या जारी करेगी?	सीआईडीआर	आधार	पैन	पिन		2
184	आधार, बायोमैट्रिक जानकारी, जो कि सबके लिए भिन्न होती है, को व्यक्तिगत पहचान से जोड़कर, गलतियाँ और दोहरीकरण से बचाता है। ऐसी बायोमैट्रिक जानकारी में शामिल है:	चेहरे की अभिव्यक्तियाँ	आईरिस पैटर्न	फिंगरप्रिंट पैटर्न	उपरोक्त में सभी		4
185	आधार संदेहों से परे पहचान स्थापित करने के लिए तीन प्रकार के व्यक्तिगत बायोमैट्रिक का प्रयोग करता है।	आईरिस पैटर्न	फिंगरप्रिंट पैटर्न	चेहरे की अभिव्यक्तियाँ	रक्त समूह		1,2,3
186	बायोमैट्रिक उपकरणों का प्रयोग बायोमैट्रिक विवरण दर्ज करने के लिए किया जाता है जैसे:	आईरिस पैटर्न	फिंगरप्रिंट पैटर्न	चेहरे का फोटो	.यह सभी		4

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
187	स्लैप स्कैनर का प्रयोग '_blank_' की छवि को कैप्चर करने के लिए किया जाता है।	फिंगरप्रिंट	चेहरा	आँखे	कान		1
188	आधार एनरोलमेंट केंद्र पर प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के बायोमैट्रिक उपकरण हैं?	फिंगरप्रिंट स्कैनर	आईरिस कैप्चरिंग उपकरण	डिजिटल कैमरा	यह सभी		4
189	त्वचा के उठे हुए भाग के कारण अपनी अंगुली पर उत्पन्न जो रेखाएं आप देखते हैं, वो एक विशेष प्रकार की सतह पर अपना प्रभाव छोड़ सकती हैं। ऐसा ही प्रभाव कहलाता है?	चेहरे का प्रिंट	फिंगरप्रिंट	फुटप्रिंट	हैंडप्रिंट		2
190	एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट इन पर निर्भर है:	आयु	उंगलियों पर बाहरी चीज की उपस्थिति	उंगलियों पर लगे कटे और चोट का निशान	यह सभी		4
191	एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट आयु के बढ़ने के साथ साथ बदल सकता है। यह कथन सही या गलत है?	सही	गलत				1
192	डिजिटल '_blank_' फिंगरप्रिंट स्कैनर के द्वारा फिंगरप्रिंट दर्ज किये जाते हैं।	फ्लैट	स्टैंडिंग	स्लैप	स्लीप		3
193	एक निवासी की अंगुलिया सदैव फिंगरप्रिंट स्कैनर के प्लेटन पर दर्शाये गये क्षेत्र पर ही रखी जाती हैं। यह कथन सही या गलत है?	सही	गलत				1
194	स्लैप फिंगरप्रिंट स्कैनर एक ही बार में एक हाथ की सभी चारों उंगलियों के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर सकता है। यह कथन सही या गलत है?	सही	गलत				1
195	आईरिस मानवीय आँखों की रंगीन और सबसे अधिक दिखाई पड़ने वाला भाग है जो कि प्यूपिल से घिरा रहता है।	सत्य	असत्य				1
196	अधिकतर अत्याधुनिक आईरिस कैप्चरिंग उपकरणों का प्रयोग 'blank', प्रकाश का प्रयोग करते हैं जो कि मानवीय आँखों को दिखाई भी नहीं देता तथा यह आँखों को कोई हानि भी नहीं पहुँचाता	इंफ्रारेड	इंफ्रारेड	ब्लूटूथ	रेडटूथ		2

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
197	इन कारकों में से कौन से आईरिस कैप्चरिंग उपकरण की दक्षता को प्रभावित कर सकते हैं?	व्यक्ति को मोतियाबिंद है	वस्तु आँखों के सामने रुकावट डाल रही है	आँखों में कुछ जलन	निकट दृष्टि दोष		1,2
198	एक '_blank_' कैमरा चेहरे की अभिव्यक्तियां डिजिटल प्रारूप में दर्ज करने के लिए प्रयुक्त होता है।	विडियो	डिजिटल	मूवी	थर्मोग्राफिक		2
199	निवासी का फोटो कैप्चर करते समय संतुलित प्रकाश के लिए 'blank' का प्रयोग होता है	फोकस प्रकाश	फलैश	दूरी	लम्बाई		1
200	एनरोलमेंट केंद्र में नॉन-बायोमैट्रिक उपकरणों में से कुछ है	कम्प्यूटर	प्रिंटर	सीडी/डीवीडी/पैन ड्राइव	यह सभी		4
201	एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर कम्प्यूटर में '_blank_' और '_blank_' डाटा को एकत्रित करने के लिए इंस्टॉल किया जाता है।	जनसांख्यिकीय	भौगोलिक	बायोमैट्रिक	त्रिमितीय		1,3
202	एनरोलमेंट के बाद जिन दस्तावेजों का प्रिंट लिया जाता है वह है:	निवासियों के फोटो	पावती पर्ची और सहमति पत्र	आईरिस के फोटो और निवासियों के फिंगरप्रिंट	यह सभी		2
203	एक मैमोरी स्टिक, एनरोलमेंट डाटा को, एनरोलमेंट केंद्र से '_blank_' को भौतिक रूप से स्थानांतरित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है।	यूआईडीएआई	सीआईडीआर	पैन	बैंक खाता		2
204	एक लैपटॉप में एक प्रिंटर और स्कैनर होता है।	सत्य	असत्य				2
205	लैपटॉप का लाभ यह है कि यह डेस्कटॉप कम्प्यूटर्स से कम ऊर्जा लेता है, बिल्ट-इन बैटरी से बिजली लेता है और इस प्रकार बाहरी बिजली के स्रोत के अभाव में कुछ समय तक प्रयोग किया जा सकता है।	सत्य	असत्य				1
206	कौन सा कम्प्यूटर से जुड़ा उपकरण एक दस्तावेज को इलैक्ट्रॉनिक रूप से हार्ड कॉपी (स्थायी रिडेबिल टेक्स्ट और ग्राफिक्स) में बदलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है?	एचडीडी	सीडी रोम	स्कैनर	प्रिंटर		4
207	प्रिंटर को किस स्रोत से बिजली मिलती है?	बैटरी	इलैक्ट्रिकल आउटलेट	यूएसबी पोर्ट	प्रिंटर पोर्ट		2
208	बारकोड रीडर एक हस्त-प्रयुक्त या स्थिर उपकरण जो कि बारकोड में स्थित जानकारी को दर्ज करने और पढ़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।	सही	गलत				1
209	यूपीएस का पूर्ण शब्दरूप है?	यूजर बेस्ड प्रिंटर सेटअप	अपर पॉवर्ड स्लॉट	यूजर पावर सप्लाय	अनइंट्रपटेड पावर सप्लाय		4

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
210	यदि बिजली चली जाय तो, कम्प्यूटर सिस्टम को तुरंत बैकअप पावर स्रोत देने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं?	यूपीए	यूपीएस	डीएनएस	सीआईडीआर		2
211	कौन सा उपकरण है जो एक पोर्ट को कई पोर्ट से बदल देता है ताकि कम्प्यूटर को अधिक उपकरणों से जोड़ा जा सके?	यूएसबी पोर्ट	यूएसबी हब	यूपीएस पोर्ट	यूपीएस हब		2
212	दूरवर्ती क्षेत्रों में, एनरोलमेंट केंद्र पर बिजली की आपूर्ति में अक्सर बाधा आ सकती है। इसलिए वहां पर एक रखना अतिआवश्यक है:	सूर्य प्रकाश	बिजली जनरेटर	फोकस प्रकाश	यूपीएस हब		2
213	किन दस्तावेजों का आधार संख्या प्राप्त करने के लिए समर्थन सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा सकता है	ड्राइविंग लाइसेंस	राशन कार्ड	मतदाता कार्ड	यह सभी		4
214	एक व्यक्ति की पहचान बायोमैट्रिक जानकारी से हो सकती है। इनमें से कुछ का सत्यापन बायोमैट्रिक जानकारी से किया जा सकता है जो 'blank' है	चेहरे की विशेषताएं	आईरिस पैटर्न	फिंगर प्रिंट पैटर्न	यह सभी		4
215	निवासी की एनरोलमेंट प्रक्रिया के लिए अपेक्षित हार्डवेयर उपकरणों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है।	जनसांख्यिकीय उपकरण	बायोमैट्रिक उपकरण	गैर जनसांख्यिकीय उपकरण	गैर बायोमैट्रिक उपकरण		2,4
216	आईरिस अधिकतर व्यक्तियों के जीवन काल में सत्यापन हेतु एक अति विशिष्ट और हमेशा उपलब्ध रहने वाला सबूत है, क्योंकि	यह बहुत कम क्षतिग्रस्त होता है	यह हमारी आंख का एक आंतरिक भाग है	यह आंखों का रंगीन और अत्याधिक दिखने वाला भाग है	यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है जो आंखों में प्रवेश करती है		1
217	आरिस कैप्चरिंग डिवाइस एक यूएसबी पोर्ट रखता है जो इसे कंप्यूटर से जोड़ता है और इसे कंप्यूटर से पावर प्राप्त होती है और इसे चलाने के लिए किसी बाहरी पावर की जरूरत नहीं होती है।	सही	गलत				1
218	चेहरे के फोटो सामान्यतः विभिन्न प्रकार के पहचान पत्रों में उपयोग किया जाता है	सही	गलत				1
219	किसी फोटो का रिजोल्यूशन '_blank_' पर निर्भर करता है:	लाइनें	पिक्सेल	आयतें	गॉलाकार आकृतियां		2
220	एक एनरोलमेंट केंद्र में गैर बायोमैट्रिक उपकरणों में कंप्यूटर, प्रिंटर और स्टोरेज उपकरण जैसे सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव आते हैं यह कथन सही है या गलत ?	सही	गलत				1

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
221	यह एक प्रकार का कंप्यूटर, जिसे एनरोलमेंट केंद्र में इस्तेमाल किया जा सकता है	लैपटॉप	मेनफ्रेम	पामटॉप	मिनी कंप्यूटर		1
222	लैपटॉप में यह सम्मिलित है	एलसीडी डिस्प्ले	कीपैड	सीडी / डीवीडी ड्राइव	यह सभी		4
223	एक लैपटॉप, डेस्कटॉप कम्प्यूटर की तरह कार्य करता है	सही	गलत				1
224	एक निवासी के एनरोलमेंट को सफलतापूर्वक पूरा करने पर प्रिंटर पर क्या प्रिंट होता है?	पावती पर्ची	दैनिक रिपोर्ट	आवेदन प्रपत्र	सहमति पत्र		1,4
225	सीडी का अर्थ है:	कम्प्यूटर डिस्क	कार्टेज उपकरण	कॉम्पैक्ट डिस्क	परिपत्र डिस्क		3
226	डीवीडी का अर्थ है- डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क	सही	गलत				1
227	डीवीडी सीडी की तुलना में बहुत अधिक डेटा स्टोर कर सकते हैं	सही	गलत				1
228	सामान्य डीवीडी की भंडारण क्षमता है:	1GB	2GB	3.8BG	4.7GB		4
229	यूएसबी अंतरफलक (USB interface) डाटा भंडारण युक्ति का एक उदाहरण है	पेंसिल ड्राइव	पेन ड्राइव	वाईटबोर्ड मार्कर ड्राइव	इनमें से कोई नहीं		2
230	हम एक हार्डडिस्क ड्राइव की तरह पेन ड्राइव पर या पेन ड्राइव से हार्डडिस्क में फाइल कॉपी कर सकते हैं	सही	गलत				1
231	जब बिजली लाइन ठीक से कार्य कर रही हो तो यूपीएस लगातार अपनी बैटरी से उर्जा प्रदान करके क्षणिक उर्जा खामियों से बचा लेता है	स्टैंड बाई पावर सिस्टम्स (एसपीएस)	ऑन लाइन यूपीएस सिस्टम				2
232	कौन से भंडारण उपकरण(Storage Devices) का प्रयोग एनरोलमेंट डाटा को सीआईडीआर (CIDR) में स्थानांतरण के लिए प्रयोग किया जा सकता है?	यूएसबी हब	पेन ड्राइव	हार्डडिस्क	स्कैनर		2
233	आधार से भारत के निवासियों को किस तरह से लाभ पहुँच सकता है?	अपनी पहचान साबित करने में उन्हें आसानी से मदद करता है	गरीबों और वंचितों के लिए सरकारी योजनाएं सही लोगों तक पहुँचाने में मदद करता है	नकली और जाली पहचान को समाप्त करता है	यह सभी		4
234	आइरिस स्कैनिंग के दौरान साफ चश्मा और साफ कंटेक्ट लेंस कैप्चरिंग की गुणवत्ता को न के बराबर प्रभावित करते हैं।	सही	गलत				1

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
235	आरिस कैप्चरिंग उपकरण निर्माता और मॉडल पर आधारित हाथ से अथवा स्थिर स्टैंड से प्रयोग किया जा सकता है। यह कथन सही है या गलत ?	सही	गलत				1
236	लैपटॉप में एलसीडी का प्रयोग प्रदर्शन उपकरण के रूप में किया जाता है।	सही	गलत				1
237	आप अपने कम्प्यूटर को वायरस से कैसे बचायेंगे?	एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके	कम्प्यूटर पर कोई एप्लिकेशन नहीं रन करके	माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग करके	उपरोक्त में से कोई नहीं		1
238	एनरोलमेंट के समय, एनरोलमेंट केंद्र पर, हमें बायोमैट्रिक और नॉन-बायोमैट्रिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। कथन सत्य अथवा असत्य है?	हाँ	नहीं				1
239	एक निवासी के फिंगरप्रिंट लेते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निवासी:	निवासी के हाथ सूखे और साफ हों।	निवासी के हाथ गीले और साफ हों।	निवासी के हाथ दस्तानों से ढके हुए हों।	निवासी के हाथों के नाखून लम्बे हों।		1
240	आईरिस पैटर्न की मुख्य विशेषताएं हैं:	चोट के कारण के अलावा समय के साथ पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आता है।	किन्हीं दो व्यक्तियों के आईरिस पैटर्न एक से नहीं होते।	चश्मा और कांटेक्ट लेंस कैप्चर की गई फोटोग्राफ की गुणवत्ता पर बहुत कम असर डालते हैं।	यह सभी		4
241	यदि आप एनरोलमेंट के लिए लैपटॉप का प्रयोग कर रहे हैं और बिजली चली जाए, तो क्या बायोमैट्रिक उपकरण कार्य करेंगे?	हाँ, चूंकि उपकरण को बिजली यूएसबी पोर्ट से मिल रही है।	बिना बिजली के उपकरण कार्य नहीं करेंगे।				1
242	जब एनरोलमेंट केन्द्र में सारा कार्य हो गया है तो निवासी का डाटा जरूरी रूप से सीआईडीआर को स्थानांतरित किया जाता है। इसके लिए किसका प्रयोग होता है?	यूएसबी पोर्ट	पैन ड्राइव (मैमोरी स्टिक)	यूएसबी हब	स्कैनर		2
243	डिजिटल कैमरा एक व्यक्ति के '_blank_' को कैप्चर करने के लिए उपयोग किया जाता है।	आईरिस	हॉठ	चेहरा	आंखें		3
244	फिंगरप्रिंट को डिजिटल '_blank_' स्कैनर से कैप्चर करते हैं।	आईरिस	कैमरा	स्लैप फिंगरप्रिंट	इनमें से कोई नहीं		3

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
245	यदि निवासी की उंगलियां फिंगरप्रिंट स्कैनर के पट्ट संकेत पर दिखाई गई जगह पर सही तरह से नहीं रखी गई हैं क्या परिणाम होगा ?	छवि कैप्चरिंग में त्रुटि	सही छवि कैप्चर होगी	आधार साफ्टवेयर में "फेल" दिखाई देगा	इनमें से कोई नहीं		3
246	एनरोलमेंट ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नामांकित के चेहरे की छवि को कैप्चर करने से पहले '_blank_' समान रूप से हो	बिजली जली रहे	कवर हो	हल्का प्रकाश हो	गहरा अन्धेरा हो		1
247	लैपटॉप और डेस्कटॉप में यूएसबी पोर्ट की सीमितताएं हैं इनको समान्यतः किस उपकरण से दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है	यूएसबी हब	यूएसबी पोर्ट	यूपीएस पोर्ट	यूपीएस हब		1
248	पावती पर्ची व सहमति पर्ची प्राप्त करने के लिए आप प्रिंटर को किससे कनेक्ट करेंगे:	कंप्यूटर	फोटोकॉपी मशीन	स्कैनर	इनमें से कोई नहीं		1
249	बायोमैट्रिक डाटा, बायोमैट्रिक उपकरणों के द्वारा विभिन्न आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए दर्ज किया जायेगा।	सत्य	असत्य				2
250	आधार संख्या एक व्यक्ति को उसकी पहचान '_blank_' में प्रमाणित करने में मदद करती है ।	आसानी से	कम कीमत पर	दोनों 1 और 2 सही हैं	इनमें से कोई नहीं		3
251	दोहरीकरण से बचने के लिये व्यक्ति के कद का प्रयोग किया जा सकता है।	सत्य	असत्य				2
252	बायोमैट्रिक डाटा का प्रयोग किया जाता है	डाटा के दोहरीकरण (de-duplication) से बचने के लिए	किसी व्यक्ति की शारीरिक विकलांगताओं को स्थापित करने के लिए	यूआईडी प्रोजेक्ट को गतिशील करने के लिए	एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का आकलन करने में		1
253	बायोमैट्रिक डाटा है	चेहरे की छवि	आईरिस	फिंगरप्रिंट	यह सभी		4
254	आधार एनरोलमेंट के लिए निवासी का बायोमैट्रिक डाटा दर्ज करने के लिए इनका प्रयोग होता है ?	डिजिटल कैमरा	आईरिस कैप्चरिंग उपकरण	फिंगरप्रिंट स्कैनर	यह सभी		4
255	ऑपरेटर को चेहरे की छवि उतारने के लिए आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में एक बटन पर क्लिक करना है।	सही	गलत				1
256	आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन में चेहरे की छवि लेने के लिए किसका प्रयोग होता है ?	ऑटो-कैप्चरिंग	हाथ से				2

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
257	एक ऑपरेटर के तौर पर, आप यह सुनिश्चित करोगे कि चेहरे की छवि ऐसी हो	धुंधली	स्पष्ट	अस्पष्ट	बड़ी		2
258	यदि एनरोलमेंट के लिए आया व्यक्ति पगड़ी पहने हुए है तब ऑपरेटर (Operator) को उसके पूरे चेहरे की छवि उतारने के लिए उसकी स्थिति को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।	सही	गलत				1
259	यदि एनरोलमेंट के लिए आने वाली महिला है तो एक महिला स्वयंसेवक को उसे जंहा कही भी जरूरत हो मदद करनी चाहिए।	हाँ	नहीं				1
260	तटस्थ अभिव्यक्ति में शामिल हैं:	मुस्कुराहट के बिना	दांतों को भींचकर	आँखों को खोलकर	यह सभी		4
261	छवि लेते समय, एनरोलमेंट अधिकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कुछ छाया नामांकित होने वाले व्यक्ति के चेहरे और आँखों पर पड़े।	सत्य	असत्य				2
262	एनरोलमेंट के लिए आये व्यक्ति का चश्मा साफ और पारदर्शी होना चाहिए ताकि आईरिस स्पष्टरूप से दिखाई दे।	सत्य	असत्य				1
263	चेहरे की छवि लेते समय, आँखों की आई पैचेस के कारण '_blank_' एक्ससेरिज को पहनने की अनुमति है।	मेडिकल कारण	शारीरिक कारण	सामाजिक कारण	सुरक्षा कारण		1
264	चेहरे की छवि कैप्चर करते समय पगड़ी की अनुमति इसके कारण है	तयौहार के कारण	धार्मिक कारण	भावनात्मक कारण			2
265	आईरिस की इमेज कैप्चर करने के लिए क्या सत्य है?	कोई शारीरिक संपर्क नहीं	व्यक्ति को असुविधा नहीं	दर्ज करने का समय बहुत कम है	उपरोक्त में सभी		4
266	आईरिस दर्ज करने के लिए चरणों में शामिल हैं?	एनरोलमेंट के लिए आये व्यक्ति से एकसी स्थिति में बैठने या खड़े होने का के लिए कहें ।	एनरोलमेंट के लिए आये व्यक्ति की आँख की ओर उपकरण को लक्षित करना	उपकरण स्वतः ही आईरिस छवि को उतारता है	यह सभी		4
267	क्या एक अंधे व्यक्ति के आईरिस पैटर्न दर्ज किए जा सकते हैं?	नहीं	हाँ				2
268	फिंगरप्रिंट स्कैनर में प्लेटन है:	शीशे की पारदर्शी सतह	फिंगरप्रिंट को कैप्चर करने का उपकरण	इनमें से कोई नहीं			1
269	दोहरीकरण से बचने के लिए निवासी की _____ का उपयोग किया जाता है ।	बॉयोमेट्रिक विशेषताएँ	जनसांख्यिकीय विशेषताएँ	लिखावट	कद		1

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
270	आईरिस '_blank_' का एक हिस्सा है ।	हाथ	उंगली	आंख	कान		3
271	कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए कैमरे को चलाने के लिए अलग से बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं है ।	सही	गलत				1
272	चेहरे की छवि लेने वाले कैमरे में एक ऑटो फोकस लेंस होता है ।	सही	गलत				1
273	चेहरे की छवि को कैप्चर करने का उपकरण में ऑटो फोकस तकनीक होती है ?	सही	गलत				1
274	आईरिस कैप्चरिंग उपकरण दो प्रकार के होते हैं -	सिंगल आईरिस कैप्चरिंग उपकरण और डबल आईरिस कैप्चरिंग उपकरण	सरल आईरिस कैप्चरिंग उपकरण और जटिल आईरिस कैप्चरिंग उपकरण	बंद आईरिस कैप्चरिंग उपकरण और खुला आईरिस कैप्चरिंग उपकरण	इनमें से कोई नहीं		1
275	पृष्ठभूमि में तेज प्रकाश के कारण चेहरे की छवि कैप्चर करने में असुविधा हो सकती है	सही	गलत				1
276	निवासी का चश्मा किस प्रकार का होना चाहिए	स्पष्ट	पारदर्शी	दोनों	इनमें से कोई नहीं		3
277	आईरिस का आकार '_blank_' है	गोलाकार	अंडाकार	वर्ग	आयत		1
278	आईरिस की क्या विशेषता है?	हर आँख की आईरिस पैटर्न एक जैसे नहीं होते, इसलिए दोनों आँखों के लिए दो स्वतंत्र बायोमेट्रिक डाटा लेना होता है	यह बहुत छोटा भाग है	यह बहुत सुन्दर है	सभी		1
279	आईरिस की छवि किस प्रकार ली जाती है	शारीरिक संपर्क के बिना	शारीरिक संपर्क के साथ	1 और 2 दोनों	इनमें से कोई नहीं		1
280	आईरिस कैप्चर प्रक्रिया इनमें से किन विकल्पों के लिए संवेदनशील है	कमरे में मौजूद प्रकाश की अवस्था	कमरे में मौजूद नमी	कमरे में भीड़ का होना	इनमें से सभी		1
281	आईरिस छवि कैप्चर करते समय, कोई प्रत्यक्ष या कृत्रिम प्रकाश निवासी की आँखों को प्रतिबिंबित नहीं करना चाहिए	सही	गलत				1
282	आईरिस कैप्चर प्रक्रिया '_blank_' प्रकाश के प्रति संवेदनशील है	उज्ज्वल	धीमा	व्यापक	कम		2

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
283	_blank_' जानकारी दो व्यक्तियों के लिए एक समान नहीं हो सकती।	बायोमेट्रिक	जनसांख्यिकीय	जैविकीय	टोपोग्राफिक		1
284	धूमिल चेहरे की छवि के क्या कारण हैं?	आँखों के झपकने के कारण	चेहरे का हिलना या कैमरे का हिलना	यह सभी	इनमें से कोई नहीं		2
285	चेहरे की छवि लेते समय पृष्ठभूमि में क्या होना चाहिए?	निवासी के पीछे बिल्कुल सफेद पृष्ठभूमि	निवासी के सामने सफेद चमकीली पृष्ठभूमि	निवासी के पीछे गहरी काली पृष्ठभूमि	निवासी के सामने गहरी काली पृष्ठभूमि		1
286	चेहरे की छवि लेने वाले कैमरे में एक ऑटो फोकस लेंस होता है - इसका क्या अर्थ है?	लेंस स्वतः व्यक्ति के चेहरे को छवि में केंद्रित करता है	कैमरे के लेंस का ऑटो सेट	लेंस स्वतः छवि कैप्चर करने में सक्षम है	इनमें से कोई नहीं		1
287	कंप्यूटर के साथ जोड़े गए आईरिस कैप्चरिंग उपकरण को चलाने के लिए अलग से बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं है।	सही	गलत				1
288	निवासी के चेहरे की छवि को कैप्चर करने के दौरान तटस्थ अभिव्यक्ति नहीं रखनी चाहिए।	सही	गलत				2
289	चेहरे की छवि कैप्चर करते समय चेहरे के किसी भी भाग को किसी वस्तु से कवर करने की '_blank_' है	अनुमति	अनुमति नहीं	मैंजूर पर अनुमति देना	इनमें से कोई नहीं		2
290	आप एक एनरोलमेंट ऑपरेटर हैं। आप किस अनुक्रम में फिंगरप्रिंट दर्ज करेंगे?	पहले-हथेली की ओर से दायें हाथ की चारों उंगलिया, अंत में दोनों अंगुठे	पहले-दोनों अंगुठे, दूसरा-दायें हाथ की चारों उंगलिया, अंत में बायें हाथ की चारों उंगलियां	पहले-बायें हाथ की चारों उंगलियां, दूसरा-दायें हाथ की चारों उंगलिया, अंत में दोनों अंगुठे	पहले-बायें हाथ की सभी उंगलियां, दूसरा-दायें हाथ की सभी उंगलिया,		3
291	आप एक एनरोलमेंट ऑपरेटर हैं जो कि चेहरे की छवि ले रहे हैं। आप कैमरे के सही फोकस को कैसे सुनिश्चित करेंगे?	एनरोलमेंट के लिए आये व्यक्ति की सीट व्यवस्थित करके	कैमरा व्यवस्थित करके	चूंकि कैमरे में ऑटो-फोकस विशेषता है इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है।	इनमें से कोई नहीं		3
292	एक ऑपरेटर के तौर पर, आप सुनिश्चित करेंगे कि एनरोलमेंट के लिए व्यक्ति के चेहरे पर कोई छाया न हो।	सत्य	असत्य	कह नहीं सकते	यह सभी		1
293	आप एनरोलमेंट ऑपरेटर हैं। यदि एनरोलमेंट के लिए आया व्यक्ति चश्मा पहन रहा है तो आप फोटोग्राफ लेने के लिए क्या करेंगे	चश्मा सहित फोटो लेंगे	एनरोलमेंट के लिए आये व्यक्ति से चश्मा हटाने के लिए कहेंगे	चश्मा कोई मायने नहीं रखता है	यह सभी		1

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
294	आप एनरोलमेंटऑपरेटर है। यदि एनरोलमेंट के लिए आया व्यक्ति चश्मा पहन रहा है तो आप आइरिस कैप्चर के लिए क्या करोगे?	कि चश्मा उतार दे	कि आईरिस स्पष्ट रूप में दृष्टया हो	कि पलकें स्पष्टरूप में दिखाई दे रहीं हो	इनमें से कोई नहीं		2
295	एक ऑपरेटर) के तौर पर, आप यह सुनिश्चित करोगे कि चेहरे की छवि ऐसी हो	गहरा	तेज साफ	न गहरा न तेज साफ	यह सभी		3
296	एक ऑपरेटर के तौर पर चेहरे की छवि लेते समय आप बिजली के झोत और चेहरे को उपयुक्त रखेंगे	एनरोलमेंट कराने वाले व्यक्ति के सिर के पीछे	एनरोलमेंट कराने वाले व्यक्ति के सिर के आगे				2
297	आप क्या करोगे यदि एनरोलमेंट के लिए आये व्यक्ति की आँखों में भँगापन है?	सिंगल आई आईरिस स्कैन उपकरण का प्रयोग करोगे	डबल आई आईरिस स्कैन उपकरण का प्रयोग करोगे				1
298	एक ऑपरेटर के रूप में, क्या आप एक अंधे व्यक्ति की आईरिस की छवि दर्ज करोगे?	हाँ, यदि पैटर्न दिखाई पड़ रहे हैं	नहीं	कह नहीं सकते			1
299	एक ऑपरेटर के रूप में, आप क्या करोगे यदि एनरोलमेंट के लिए आया व्यक्ति अपनी अंगुलियों को फैलाने में असमर्थ है?	अनुमति लेकर एनरोलमेंट के लिए आये व्यक्ति की मदद करोगे	बिना अनुमति लिए फिंगरप्रिंट छवि दर्ज कर लेनी चाहिए	फिंगरप्रिंट छवि नहीं लेनी चाहिए			1
300	एक एनरोलमेंट के लिए आये व्यक्ति की फिंगरप्रिंट की छवि बार बार लेने पर भी उचित रूप में नहीं आ पा रही है तो आप एक ऑपरेटर के रूप में क्या करोगे?	एनरोलमेंट के लिए आये व्यक्ति को अपने हाथ गीला और साफ करने के लिए गीला स्पंज और तौलिया उपलब्ध कराओगे	एनरोलमेंट के लिए आये व्यक्ति को अगले दिन आने के लिए कहोगे	एनरोलमेंट के लिए आये व्यक्ति को एक चिकित्सक के पास भेजे	फिंगरप्रिंट नहीं लगे		1
301	किस उपकरण से चेहरे की छवि कैप्चर की जाती है?	डिजिटल कैमरा	आईरिस दर्ज करने वाला उपकरण	फिंगरप्रिंट स्कैनर	इनमें से कोई भी		1
302	'_blank_' सामान्यतः पहचान कार्ड में प्रयोग किया जाता है और व्यापक रूप से एक बायोमैट्रिक पहचान के रूप में स्वीकारा जाता है ।	आईरिस	डी एन ए	फिंगरप्रिंट	चेहरे की फोटो		4
303	एनरोलमेंट ऑपरेटर को '_blank_' की आईरिस की छवि लेनी चाहिए ।	दाहिनी आंख	बाई आंख	दोनों आँखों	यह सभी		3
304	एक कंप्यूटर के साथ डिजिटल कैमरा कैसे कनेक्ट करेंगे?	PS2 केबल का उपयोग	नियंत्रित लाईट का उपयोग	यूएसबी पोर्ट का उपयोग	वीआरएस केबल का उपयोग		3

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
305	आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर क्या है ?	यह सॉफ्टवेयर जनसांख्यिकीय और बायोमीट्रिक डाटा को कैप्चर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है	यह सॉफ्टवेयर केवल जनसांख्यिकीय डाटा को कैप्चर करने के लिए प्रयोग किया जाता है	यह सॉफ्टवेयर केवल बायोमीट्रिक डाटा को कैप्चर करने के लिए प्रयोग किया जाता है	इनमें से कोई भी नहीं		1
306	ऑपरेटर चेहरे की छवि कैसे ले सकते हैं?	आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में 'फोर्स कैप्चर' बटन पर क्लिक करके	कैमरे का बटन क्लिक करके	1 या 2	इनमें से कोई भी नहीं		1
307	पृष्ठभूमि में '_blank_' होना चाहिए ।	पारदर्शी दीवार/ विभाजन	अपारदर्शी दीवार/ विभाजन				2
308	कम्प्यूटर के साथ आईरिस कैप्चर उपकरण को कैसे कनेक्ट करेंगे	PS2 केबल का उपयोग	नियंत्रित रोशनी का उपयोग	यूएसबी पोर्ट का उपयोग	वीआरएस केबल का उपयोग		3
309	एनरोलमेंट ऑपरेटर को पृष्ठभूमि में चमकदार रोशनी को महत्व देना चाहिए।	सही	गलत				2
310	एनरोलमेंट ऑपरेटर को पृष्ठभूमि के लिए किन बातों को वरीयता देनी चाहिए?	अपारदर्शी दीवार	विभाजन	दोनों	इनमें से कोई नहीं		3
311	चेहरे की छवि कैप्चर करते समय इनमें से किसके प्रयोग की अनुमति है	आँखों का पैच	कोई भी	पगड़ी	आँखों का पैच और पगड़ी		4
312	अगर निवासी आंख खोलने में असमर्थ है तो ऑपरेटर को चाहिए	धीरे से / प्रदर्शन करके आँखों को खोलने के लिए अनुरोध करें	उसको आंखें खोलने के लिए आग्रह करें	उस पर चिल्लाएं	इनमें से कोई नहीं		1
313	समतल फिंगरप्रिंट स्कैनर में प्रत्येक हाथ की सभी चार उँगलियों को एक समय में कैप्चर किया जाता है	सही	गलत				1
314	अंगूठे की छाप को कैसे कैप्चर करते हैं	एक के बाद एक	एक साथ				2
315	फिंगरप्रिंट कैप्चर करते समय ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि	सतह के अधिकतम क्षेत्र का उपयोग कर एक उचित फिंगरप्रिंट छवि स्कैन ले	फिंगरप्रिंट देते समय निवासी आराम से बैठे	लेट कर	इनमें से कोई नहीं		1

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
316	क्या एनरोलमेंट ऑपरेटर को अच्छा फिंगरप्रिंट कैप्चर करते समय उपकरण के किसी भी बटन को क्लिक करना चाहिए	हां	नहीं				2
317	क्या एक ऑपरेटर को पटल पर अपनी उंगलियाँ रखकर निवासी को इसका प्रदर्शन करना चाहिए	हां	नहीं				1
318	उंगली का हिस्सा पटल के किनारे को छूना चाहिए	सही	गलत				2
319	क्या एनरोलमेंट ऑपरेटर को आईरिस कैप्चर उपकरण के फोकस को सेट करना चाहिए	हां	नहीं				2
320	अनुप्रयुक्त सॉफ्टवेयर स्वतः फिंगरप्रिंट को पटल पर रखते ही कैप्चर कर लेता है	सही	गलत				1
321	आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में लॉग- इन करने के बाद, आपको निवासी का जनसांख्यिकीय (Demographic) डाटा और बायोमेट्रिक डाटा दर्ज करने की आवश्यकता है, जैसे की	फोटोग्राफ	आईरिस	फिंगरप्रिंट	इनमें से कोई नहीं		1,2,3
322	डाटा दर्ज करने का काम पूरा करने के बाद, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर एक पावती पर्ची और एनरोलमेंट के लिए सहमति पर्ची तैयार करता है।	सत्य	असत्य				1
323	आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में प्रयोगकर्ताओं (एनरोलमेंट ऐजेंसी संचालक, सुपरवाइजर, प्रशासनिक अधिकारी आदि) की '_blank_' और '_blank_' की पुष्टि करने के बाद सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग में प्रविष्टि करने की अनुमति देने की क्षमता रखता है।	यूजर आईडी	पासवर्ड	सब्सक्रिप्शन संख्या और पासवर्ड	सत्यापन आईडी और पासवर्ड		1,2
324	दर्ज किए गए अंग्रेजी जनसांख्यिकीय डाटा को अंग्रेजी(आधार सॉफ्टवेयर की भाषा) से किसी अन्य भारतीय शासकीय भाषा (जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु आदि) में रूपांतरित करने को क्या कहते हैं	मूल लिप्यांतरण	मूल अनुवाद	संपादन	समीक्षा		1
325	'_blank_' सॉफ्टवेयर को मास्टर डाटा फाल से सहायता करती है ताकि पिनकोड से किसी राज्य, जिले और गांव/कस्बे/शहर की मैपिंग सही की जा सके।	स्थानीय डाटा पुष्टिकरण	बायोमेट्रिक डाटा दर्ज करना, गुणवत्ता जांच	पिन कोड से क्षेत्र कोड मैपिंग	मूलभूत शाब्दिक अनुवाद		3

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
326	एक निवासी का नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि, संबंध, मोबाईल नंबर, ईमेल पता आदि से संबंधित डाटा जनसांख्यिकीय (demographic) डाटा है।	सत्य	असत्य				1
327	एक निवासी के बारे में डाटा जो कि चेहरे (फोटो), आईरिस और फिंगरप्रिंट से संबंधित है	ईसीजी डाटा	जनसांख्यिकीय डाटा	सांख्यिकी डाटा	बायोमीट्रिक डाटा		4
328	जनसांख्यिकीय डाटा को या तो रजिस्ट्रार से प्राप्त डाटा पर आधारित पूर्व-पंजीकरण प्रक्रिया के द्वारा या एनरोलमेंट की प्रक्रिया के दौरान एकत्रित दर्ज किया जाता है।	सत्य	असत्य				1
329	केवाईआर का पूर्ण शाब्दिक रूप है	जान जो आपके पास है	अपने निवासी को जानो	अपने रजिस्ट्रार (Registrar) को जानो	इनमें से कोई नहीं		2
330	जनसांख्यिकीय (Demographic) विवरण में नाम का फील्ड अनिवार्य है।	सत्य	असत्य				1
331	सभी मामलों में यह आवश्यक है कि निवासी का डाटा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर अथवा '_blank_' से संपादित हों	रजिस्ट्रार	कर्मों	परिचयकर्ता	इनमें से कोई नहीं		3
332	केवाईआर मानकों के आधार पर निवासी को अपनी जन्मतिथि अनिवार्य रूप से देनी चाहिए	सत्य	असत्य				2
333	केवाईआर मानकों के आधार पर जनसांख्यिकीय डाटा के व्यक्तिगत विवरण में फील्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल पता भरे जाने अनिवार्य हैं	सत्य	असत्य				2
334	जनसांख्यिकीय डाटा में 5 वर्ष की आयु से कम नवजात शिशुओं के मामले में पिता/माता/संरक्षक इनमें से कम से कम एक का नाम और आधार नंबर भरा जाना आवश्यक है	सत्य	असत्य				1
335	नाम दर्ज करने से पहले एनरोलमेंट एजेंसी को रजिस्ट्रार के सुपरवाइजर की सहायता से पहचान प्रमाण के दस्तावेज जांच लेने चाहिए	सत्य	असत्य				1

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER	
336	अगर एनरोलमेंट के लिए आए व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए दो दस्तावेजों में एक ही नाम में भिन्नता है (जैसे कि आदयक्षर और पूरा नाम) तो एनरोलमेंट कराने वाले के द्वारा प्रस्तुत नाम के रिकार्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए	सत्य	असत्य				1	
337	एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में निवासी की जन्मतिथि डालते समय - दिन (दो अंक), महीना (दो अंक), वर्ष (4 अंक) के क्रम में होना चाहिए।	सत्य	असत्य				1	
338	एनरोलमेंट एजेंसी द्वारा लिंगभेद का रिकार्ड जैसे पुरुष, महिला या नपुंसक एनरोलमेंट के लिए आए व्यक्ति द्वारा घोषित किए गए अनुसार क्रमशः भरा जाना चाहिए	सत्य	असत्य				1	
339	5 वर्ष की आयु से कम बच्चों के मामले में अभिभावक या संरक्षक का नाम, आधार या एनरोलमेंट नंबर अनिवार्य है ।	सत्य	असत्य				1	
340	5 वर्ष की आयु से कम बच्चे के मामले में यदि पिता/माता/संरक्षक ने एनरोलमेंट नहीं कराया है तथा/अथवा आधार संख्या नहीं है तो बच्चे का एनरोलमेंट किया जा सकता है ।	सत्य	असत्य				2	
341	यदि एनरोलमेंट कराने वाला पहचान के प्रमाण के लिए परिचयकर्ता पर निर्भर करता है तो परिचयकर्ता की आधार संख्या अनिवार्य नहीं है	सत्य	असत्य				2	
342	फिंगरप्रिंट कैप्चर करते समय दोनों अंगूठे एक साथ कैप्चर किए जाते हैं	सत्य	असत्य				1	
343	फिंगरप्रिंट कैप्चर करते समय पहली दोनों उँगलियों की छवियों को अलग से भी कैप्चर करना चाहिए?	सत्य	असत्य				2	
344	निवासी के डाटा को दर्ज करने की प्रक्रिया में पहला चरण आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में लॉगइन करना है। आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर को कैसे लांच करेंगे ?	डेस्कटॉप पर आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर आईकॉन पर क्लिक करके	क्लिक स्टार्ट > ऑल प्रोग्राम > यूआईडी आर्थोरिटी ऑफ इंडिया > आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर	वेब पता www.uidia.co.in प्रविष्ट कीजिये			इनमें से कोई नहीं	1,2

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
345	आधार सॉफ्टवेयर में लॉगऑन करने के लिए, लॉग-इन आईडी और पासवर्ड उपयोग करना चाहिये।	सत्य	असत्य				1
346	निवासी का एनरोलमेंट शुरू करने से पहले, एनरोलमेंट संचालक के द्वारा, एनरोलमेंट-पूर्व डाटा फाइल को कई बार आयातित किया जाना चाहिये।	सत्य	असत्य				2
347	आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में अंग्रेजी डाटा का किसी भी शासकिय भाषा में स्वतः सानान्तर फिलड में लिप्यांतरण हो जाता है ।	सत्य	असत्य				1
348	हाथ के द्वारा प्रविष्टि के मामले में, आपको शाब्दिक अनुवाद पाने के लिए कौन सा बटन दबाने की आवश्यकता है।	आल्ट	कंट्रोल	टैब	शिफ्ट		3
349	एनरोलमेंट संचालक को अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता है।	सत्य	असत्य				1
350	पीओआई का पूर्ण शब्दरूप है	प्रूफ ओफ एजिलीटी	प्रूफ ओफ निवास	प्रूफ ओफ एडरस	इनमें से कोई नहीं		2
351	पीओए का पूर्ण शब्दरूप है	प्रूफ ओफ एजिलीटी	प्रूफ ओफ एकमोडेसन	प्रूफ ओफ एडरेस	इनमें से कोई नहीं		3
352	निवासी के जनसांख्यिकीय डाटा को दर्ज करते समय- नाम में...सेल्यूटेशन, शीर्षक या अन्य नहीं होने चाहिये। उदाहरण के लिए श्रीमान /श्रीमती/ कुमारी /डॉक्टर /मेजर / नाम का हिस्सा नहीं है और न ही रिटायर्ड या डिजिट आदि।	सत्य	असत्य				1
353	आप उम्र के संवर्ग में 3 से अधिक अंक प्रविष्ट कर सकते हैं।	सत्य	असत्य				2
354	दिनांक दर्ज करते समय '_blank_' फार्मेट का प्रयोग करें	डीडी/एमएम/वाईवाई	डीडी/एम/वाईवाई	डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई	इनमें से कोई नहीं		3
355	अनुप्रयोग स्वतः गाँव, शहर, नगर फिलड भरने में सलाह देता है	सत्य	असत्य				1
356	गतल पिन कोड राज्य, जिला संवर्गों को स्वतः रिक्त कर देता है।	सत्य	असत्य				2
357	पिन कोड के साथ सॉफ्टवेयर स्वतः गाँव/ नगर/ शहर / फील्ड का सुझाव देता है।	सत्य	असत्य				1
358	मोबाईल संवर्ग में ऑपरेटर 10 अकों से अधिक अंक प्रविष्ट कर सकते हैं।	सत्य	असत्य				2

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
359	संचालक मोबाईल नंबर से पहले 0 या +91 का प्रयोग कर सकते हैं।	सत्य	असत्य				2
360	किसी बायोमैट्रिक अपवाद के बारे में विशिष्ट रूप से बताने के लिए, जनसांख्यिकीय (demographic) डाटा स्क्रीन पर '_blank_' बटन पर क्लिक करें।	जनसांख्यिकीय अपवाद दर्ज करना	बायोमैट्रिक अपवाद दर्ज करना	स्क्रीन कैप्चर को आयात करना	कोई नहीं		2
361	यदि निवासी के अतिरिक्त उंगली/उंगलियां हैं?	अतिरिक्त उंगली को नजरअंदाज कर दोगे	अतिरिक्त उंगली को भी दर्ज करोगे	यूआईडीएआई अधिकारी के द्वारा पूछताछ के लिए निवासी को प्रतीक्षा करने के लिए कहोगे	कोई नहीं		1
362	छवि को कैप्चर करने के लिए संचालक को कौन सा बटन दबाना चाहिये?	हाथ से दर्ज करना	स्वतः कैप्चर	बलपूर्वक दर्ज करना	कोई नहीं		1
363	आईरिस और फिंगर स्कैन उपकरण कैसे डाटा सरलता से कैप्चर करते हैं ।	हाथ से दर्ज करना	स्वतः कैप्चर	फोर्स कैप्चर	कोई नहीं		2
364	यदि स्वतः कैप्चर करना फेल या देरी के कारण स्वीकार नहीं करता है, तो ऑपरेटर को '_blank_' पर जाना चाहिए	नो कैप्चर	ऑटो कैप्चर	फोर्स कैप्चर	कोई नहीं		3
365	नवजात शिशु सहित सभी निवासियों के लिए चेहरे की छवि दर्ज करना अनिवार्य है।	सत्य	असत्य				1
366	सभी निवासियों '_blank_' से ऊपर की उम्र वाले, के लिए आईरिस दर्ज करना अनिवार्य है।	2	4	5	6		3
367	ऑपरेटर डाटा दर्ज करने की प्रक्रिया की पूर्णता को दर्शाने के लिए स्क्रीन के टॉप बार पर स्क्रीन नामों के बाद क्या रंग देखेगा ।	लाल	हरा	भूरा	इनमें से कोई नहीं		3
368	अपूर्ण रूप से डाटा कैप्चर होने या गलत होने पर (या अन्य डाटा वैदक्य करते समय या डाटा की गुणवत्ता बढ़ाते समय) ऑपरेटर स्क्रीन की टॉप बार पर उसे किस रंग का संकेत मिलेगा	लाल	हरा	ग्रेय (Grey)	इनमें से कोई नहीं		1
369	ऑपरेटर डाटा दर्ज करने या त्रुटियों (या अन्य डाटा वैदकरण या डाटा गुणवत्ता) कि अपूर्णता को दर्शाने के लिए स्क्रीन के टॉप बार पर स्क्रीन नामों के बाद क्या रंग देखेगा ।	लाल	हरा	भूरा	इनमें से कोई नहीं		2

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
370	किसी भी बायोमैट्रिक डाटा अपवाद के लिए सुपरवाईजर की पुष्टि की आवश्यकता है।	सत्य	असत्य				1
371	पीओआई दस्तावेजों के उद्देश्य क्या है?	निवासी का नाम सत्यापन करना	निवासी की वैवाहिक स्थिति	निवासी का पता सत्यापित करना	निवासी के जन्म तारीख को सत्यापित करना		1
372	"इनरोल इंपोर्ट पूर्व एनरोलमेंट डाटा " स्क्रीन में "जनरेट रिपोर्ट" बटन क्लिक करने पर क्या होता है?	"जनरेट" बटन क्लिक करने के बाद, परिचयकर्ता सूची प्रदर्शित होगी	केवल सही डाटा प्रदर्शित किया जाता है	एनरोलमेंट पूर्व डाटा की त्रुटियों को दर्शाया जाता है	"जनरेट" बटन क्लिक के बाद, ऑपरेटर सूची प्रदर्शित होती है		3
373	जनसांख्यिकीय डाटा स्क्रीन पर "बायोमैट्रिक इक्सेप्शन कैप्चर" बटन का क्या कार्य है?	कोई भी बायोमैट्रिक अपवाद निर्दिष्ट करना	पूर्व एनरोलमेंट डाटा आयात करने के लिए	पूर्व एनरोलमेंट डाटा निर्यात करना	नया एनरोलमेंट शुरू करना		1
374	आधार एनरोलमेंट साफ्टवेयर स्वतः पूर्व एनरोलमेंट डाटा फ़ाइल से उपलब्ध निवासी जनसांख्यिकीय डाटा कैसे भर सकता है?	पूर्व एनरोलमेंट आईडी दर्ज करें और 'गो' बटन क्लिक करें	निवासी का नाम दर्ज करें और 'गो' बटन पर क्लिक करें	निवासी का जन्म तारीख दर्ज करें और 'गो' बटन क्लिक करें	आधार एनरोलमेंट साफ्टवेयर को इस सुविधा की ज़रूरत नहीं है		1
375	आयु फ़िल्ड की अधिकतम डिजिट-लंबाई क्या है?	2	3	4	10		2
376	अनुप्रयोग में सम्पर्क ब्यारे के कितने प्रकार हैं?	साधारण सम्पर्क करें और विस्तारित सम्पर्क करें	लघु सम्पर्क और बड़ा सम्पर्क	साधारण सम्पर्क और पूर्ण सम्पर्क	सीधे सम्पर्क करें और विस्तारित सम्पर्क करें		1
377	कौन सा "सम्पर्क विवरण" फ़िल्ड अनिवार्य है?	पिन कोड	केयर ऑफ	लैंड मार्क	भवन		1
378	"पीओआई और पीओए" फ़िल्ड के क्या कार्य हैं?	ग्रुप डाउन सूची से निवासी द्वारा प्रस्तुत किए गए 'पहचान प्रमाण' और 'पता का प्रमाण' दस्तावेजों का चयन करना	पीओआई और पीओआई दस्तावेज़ स्कैन करना	ग्रुप डाउन सूची से निवासी की पहचान चिह्न का चयन करना	निवासी के वैकल्पिक पते पर कब्जा करना		1
379	"माता-पिता / पति-पत्नि / अभिभावक" फ़िल्ड में मौजूद उपलब्ध विकल्प क्या हैं?	मां	पिता	पति	इनमें सभी		1

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
380	अगर किसी निवासी की एक अतिरिक्त उंगली है, तो ऑपरेटर क्या करें?	इस निवासी को बायोमैट्रिक अपवाद के रूप में लिया जाएगा	अतिरिक्त उंगली को नजर अंदाज कर दिया जाना चाहिए । यह एक बायोमैट्रिक अपवाद के रूप में नहीं लिया जाएगा	इस मामले में, निवासी के एनरोलमेंट को बंद कर देना चाहिए.	इस मामले में, निवासी की सभी डाटा फिंगरप्रिंट छोड़कर कैप्चर नहीं करना है		4
381	कौन सी स्क्रीन "जनसांख्यिकीय डाटा कैप्चर स्क्रीन" के बाद आती है?	बैंकिंग स्क्रीन	फिंगर प्रिंट स्क्रीन स्क्रीन	आइरिस स्कैन स्क्रीन	तस्वीर स्क्रीन		2
382	कौन सा स्क्रीन "फोटोग्राफ" स्क्रीन के बाद आता है?	पुनरीक्षा स्क्रीन	फिंगर प्रिंट स्क्रीन	आइरिस स्कैन स्क्रीन	जनसांख्यिकीय स्क्रीन		1
383	कौन सा स्क्रीन "आइरिस स्कैन" स्क्रीन के बाद आता है?	पुनरीक्षा स्क्रीन	फिंगर प्रिंट स्क्रीन स्क्रीन	तस्वीर स्क्रीन	जनसांख्यिकीय स्क्रीन		3
384	कौन सा स्क्रीन "फिंगर प्रिंट स्क्रीन" के बाद आता है?	पुनरीक्षा स्क्रीन	आइरिस स्कैन स्क्रीन	फोटोग्राफ स्क्रीन	जनसांख्यिकीय स्क्रीन		2
385	फोटोग्राफ स्क्रीन में "कैप्चर इक्सेप्शन" बटन का क्या उपयोग है?	बायोमैट्रिक अपवाद का फोटोग्राफ लेना	निवासी के चेहरे की छवि लेना	निवासी के आईरिस कैप्चर करना	निवासी का फिंगर प्रिंट लेने के लिए		1
386	स्क्रीन के टॉप बार पर स्क्रीन नामों के आगे लाल रंग के सूचक का महत्व क्या है?	इंगित करता है कि स्क्रीन पर कुछ अनिवार्य डाटा अधूरा है	स्क्रीन पर अनिवार्य डाटा की पूर्णता को दर्शाता है	सक्रिय स्क्रीन का संकेत लेकिन फोटो को पूरी तरह से नहीं लिया है	यह सभी		1
387	स्क्रीन के टॉप बार पर स्क्रीन नामों के आगे हरे रंग के सूचक का महत्व क्या है?	इंगित करता है कि स्क्रीन पर कुछ अनिवार्य डाटा अधूरा है	स्क्रीन पर अनिवार्य डाटा की पूर्णता को दर्शाता	सक्रिय स्क्रीन का संकेत लेकिन फोटो को पूरी तरह से नहीं लिया है	यह सभी		1
388	स्क्रीन के टॉप बार पर स्क्रीन नामों के आगे स्लेटी रंग सूचक का महत्व क्या है?	इंगित करता है कि स्क्रीन पर कुछ अनिवार्य डाटा अधूरा है	एक स्क्रीन पर अनिवार्य डाटा की पूर्णता को दर्शाता	सक्रिय स्क्रीन का संकेत लेकिन फोटो को पूरी तरह से नहीं लिया है	यह सभी		2
389	यदि निवासी पढ़ नहीं सकता तो कैप्चर किए गए डाटा की पुनरीक्षा और पुष्टि के लिए ऑपरेटर की क्या झूटी है	स्क्रीन पर मूल पाठ (Text) पढ़ें	इस कदम पर ध्यान न दें	किसी अन्य एनरोलमेंट कराने आए व्यक्ति से मूल पाठ को पढ़ने के लिए कहे	इनमें से कोई नहीं		3

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
390	रिव्यू स्क्रीन के पुष्टि भाग में ऑपरेटर की पुष्टि (operator's confirmations) के क्या कार्य हैं	प्रत्येक निवासी से डाटा एकत्रित करने के बाद ऑपरेटर को डाटा की पुष्टि के लिए अपने फिंगरप्रिंट देने होंगे	प्रत्येक निवासी से डाटा एकत्रित करने के बाद ऑपरेटर को डाटा की पुष्टि के लिए किसी अन्य निवासी के फिंगरप्रिंट कैप्चर करने होंगे	प्रत्येक निवासी से डाटा एकत्रित करने के बाद ऑपरेटर को डाटा की पुष्टि के लिए किसी अन्य निवासी जो कि एनरोलमेंट के लिए प्रतीक्षा में है के फिंगरप्रिंट लेने होंगे	प्रत्येक निवासी से डाटा एकत्रित करने के बाद ऑपरेटर को डाटा की पुष्टि के रजिस्ट्रार के सुपरवाइजर के फिंगरप्रिंट लेने होंगे		1
391	परिचयकर्ता आधारित सत्यापन में परिचयकर्ता के मामले में आधार संख्या आवश्यक है।	आवश्यकता है	आवश्यक नहीं	अभी तक तय नहीं	इनमें से कोई भी नहीं		1
392	"पुनरीक्षा" स्क्रीन पर "ऑपरेटर की पुष्टि" के भाग का क्या कार्य है?	हर निवासी से डाटा एकत्रित करने के बाद, ऑपरेटर को निवासी के फिंगरप्रिंट को कैप्चर करके डाटा की पुष्टि करना	हर निवासी से डाटा एकत्रित करने के बाद ऑपरेटर को निवासी के फिंगरप्रिंट को कैप्चर करके डाटा की पुष्टि करना	हर निवासी से डाटा एकत्रित करने के बाद, ऑपरेटर को उसके फिंगरप्रिंट को कैप्चर करके अन्य निवासी के डाटा की पुष्टि करना जो की एनरोलमेंट के लिए प्रतीक्षा कर रहा है	हर निवासी से डाटा एकत्रित करने के बाद, ऑपरेटर को डाटा की पुष्टि के लिए रजिस्ट्रार / सुपरवाइजर के फिंगरप्रिंट को कैप्चर करने की आवश्यकता है		1
393	आधार एनरोलमेंट साफ्टवेयर जन्म की तारीख दर्ज करते समय स्वतः लीपवर्ष सत्यापित कर सकते हैं	सही	गलत				1
394	जन्म फील्ड की तिथि 30/02/2005 स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि फरवरी, 2005 केवल 28 दिनों की है	सही	गलत				1
395	जन्म फील्ड की तिथि 29/02/2005 स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि फरवरी, 2005 केवल 28 दिनों की है	सही	गलत				1
396	साधारण संपर्क फॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है जहां सुदुर/ ग्रामीण क्षेत्र के कारण गली का नाम इत्यादि की जानकारी नहीं है ।	सही	गलत				1
397	विस्तारित सम्पर्क फार्म का उपयोग किया जा सकता है जिसमें गली के नाम आदि की जानकारी उपलब्ध नहीं है	सही	गलत				1

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
398	सही पिन कोड दर्ज करने से राज्य, जिला फील्ड स्वतः आ जाता है	सही	गलत				1
399	यदि एनरोलमेंट ऑपरेटर "पिन कोड" के फील्ड में गलत दर्ज करता है, तो राज्य और जिला फील्ड स्वतः नहीं आएंगे	सही	गलत				1
400	'मोबाइल' फील्ड में मोबाइल नंबर दर्ज करने से पहले +91 या 0 अंको का प्रयोग किया जाना चाहिए।	सही	गलत				2
401	"निवासी से संबंध" पर दर्ज डाटा अनिवार्य है या नहीं?	सभी मामलों में अनिवार्य है	यह किसी भी मामले में अनिवार्य नहीं है	बच्चे / शिशु के मामले में एनरोलमेंट अनिवार्य है	वयस्क के मामले में एनरोलमेंट अनिवार्य है		3
402	यदि जनसांख्यिकीय स्क्रीन में बायोमेट्रिक अपवाद को स्पष्ट किया गया है तब उसे फोटोग्राफ स्क्रीन पर फोटोग्राफ की तरह कैप्चर करना होगा।	सही	गलत				1
403	फिंगरप्रिंट डाटा के लिए केवल अंगूठे के ही निशान लेने होते हैं	सही	गलत				2
404	क्या यह अनिवार्य है कि ऑपरेटर हर निवासी से डाटा एकत्रित करने के बाद अपना फिंगरप्रिंट दे?	अनिवार्य नहीं	सशर्त	अनिवार्य	इनमें से कोई नहीं		3
405	ऑपरेटर द्वारा बायोमेट्रिक अपवाद कैप्चर करने के बाद सुपरवाइजर के अंगूठे के निशान द्वारा सत्यापित किया जाएगा	सही	गलत				1
406	"आरंभ निर्यात" बटन का क्या कार्य है?	अनुप्रयोग में सेलेक्ट फ़ाइल में आयात करना	मेमोरि स्टिक में सेलेक्ट फ़ाइल निर्यात करना	नया एनरोलमेंट शुरू	आधार एनरोलमेंट साफ़वेयर का विन्यास करना		2
407	प्री-एनरोलमेंट डाटा (Pre Enrolment Data) को आयात करने के लिए कौन सा बटन क्लिक करेंगे ?	ब्राउज (Browse) व इम्पोर्ट	सेव	इम्पोर्ट	इनमें से कोई नहीं		1
408	डाटा को आयात करने के लिए कौन सी डाटा फाइल का चयन किया जाना है?	जेपीईजी	जीआईएफ	सीएसवी	पीडीएफ		3
409	कौन-से मेनू विकल्प के लिए एनरोलमेंट साफ्टवेयर को एनरोलमेंट डाटा में प्रयोग किया जाता है?	आयात डाटा	निर्यात डाटा	नया एनरोलमेंट	विन्यास (Configuration)		1
410	"स्टार्ट इंपोर्ट " बटन के क्या कार्य है?	एपीकेशन में चयनित फ़ाइल आयात करना	मेमोरी स्टिक में चयनित फ़ाइल निर्यात करना	नया एनरोलमेंट शुरू करना	आधार एनरोलमेंट साफ़वेयर को विन्यासित करने के		1

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
411	कथनों में से कौन-सा एक सही है।	एनरोलमेंट के समय पर 'नाम' फ़िल्ड को खाली रखा जा सकता है	नाम' फ़िल्ड में कम से कम एक अक्षर की आवश्यकता है	नाम' फ़िल्ड कम से कम तीन अक्षर की आवश्यकता है	नाम' फ़िल्ड कम से कम छह अक्षर की आवश्यकता है		2
412	लगातार डॉट्स नाम फ़िल्ड में प्रयोग किया जा सकता है	सही	गलत				2
413	लगातार स्पेस नाम फ़िल्ड में प्रयोग नहीं किया जा सकता है	सही	गलत				1
414	तिथि में जन्म के फ़िल्ड में, एक भविष्य की तारीख को दर्ज किया जा सकता है	सही	गलत				2
415	निवासी का नाम दर्ज करने के बाद, अंग्रेजी से डाटा की क्षेत्रीय भाषा का लिप्यांतरण कैसे होगा?	टैब बटन दबाने से	एपलटी बटन दबाने से	सिफ्ट बटन दबाने से	आधार एनरोलमेंट साफ्टवेयर आवेदन लिप्यांतरण का समर्थन नहीं करता		1
416	एनरोलमेंट ऑपरेटर फोटोग्राफ स्क्रीन से "आईरिस स्कैन" स्क्रीन पर कैसे जाएगा?	"नेक्स्ट" बटन पर क्लिक करने के द्वारा	टॉप बार से "आईरिस स्कैन" से विकल्प का चयन करके	स्वतः अगली स्क्रीन पर जाकर	1और 2		4
417	यदि आवश्यकता है तो एनरोलमेंट ऑपरेटर "फिंगर प्रिंट स्क्रीन" स्क्रीन से "आईरिस स्कैन" में वापस कैसे जा सकता है?	"बैक" बटन क्लिक करके	टॉप बार से "आईरिस स्कैन" से विकल्प का चयन करके	स्वतः पूर्व स्क्रीन पर जाकर	इनमें से कोई नहीं		1,2
418	कुछ प्रयासों के बाद भी आईरिस डाटा लेते समय यदि डाटा कैप्चर नहीं होता तो एनरोलमेंट ऑपरेटर को क्या करना चाहिए?	फोर्स कैप्चर बटन को क्लिक करने के बाद फोर्स कैप्चर का प्रयोग करें	शुरू से आरंभ करें और अनुप्रयोग बाहर निकलें	आईरिस कैप्चर न करें	इनमें से कोई नहीं		1
419	फिंगरप्रिंट लेते समय, यदि कुछ प्रयासों के बाद भी स्वतः कैप्चर नहीं हो पाता, तो एनरोलमेंट ऑपरेटर को क्या करना चाहिए?	"फोर्स कैप्चर" बटन पर क्लिक करके फोर्स कैप्चर का प्रयोग करें	एपलीकेशन से एक्जिट करें और शुरुआत से ही आरंभ करें	फिंगरप्रिंट कैप्चर न करें	इनमें से कोई नहीं		1

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
420	जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डाटा पूरी तरह से लेने के बाद अगला क्या कदम है?	डाटा की पुनरीक्षा की जाएगी और निवासी द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी	अनुप्रयोग से लॉगआउट	पावती प्रिंट करना	अगला एनरोलमेंट शुरू करना		1
421	एनरोलमेंट सफलता के बाद, एनरोलमेंट आईडी तैयार करने के लिए क्या कदम होगा?	"पुनरीक्षा" स्क्रीन पर "फिनिश" का बटन क्लिक करेगा	"पुनरीक्षा" स्क्रीन पर "वापस" बटन पर क्लिक करेगा	"पुनरीक्षा" स्क्रीन पर "कैप्चर" बटन पर क्लिक करेगा	"पुनरीक्षा" स्क्रीन पर "(x) क्रॉस बटन" पर क्लिक करेगा		1
422	पावती पर्ची और सहमति-एनरोलमेंट पर्ची कैसे प्रिंट करें?	एनरोलमेंट आईडी के साथ पुष्टिकरण संवाद बॉक्स में "प्रिंट" बटन पर क्लिक करें	एनरोलमेंट आईडी के साथ पुष्टिकरण संवाद बॉक्स में "क्रिएट न्यू" बटन पर क्लिक करें	यह संभव नहीं है कि पावती पर्ची का प्रिंटआउट लें	इनमें से कोई नहीं		1
423	किसी ऑपरेटर को पावती पर्ची से क्या करने की जरूरत है?	हस्ताक्षर और सील कर, पावती पर्ची को निवासी को दें	निवासी से एनरोलमेंट स्लिप पर हस्ताक्षर करने / अंगूठे की छाप देने को कहें और इसे फाइल कर दें	सुपरवाइजर को पावती पर्ची दे	परिचयकर्ता को पावती पर्ची दे		1
424	एनरोलमेंट पूरा होने के बाद एक सहमति पर्ची तैयार की जाती है ऑपरेटर को सहमति पर्ची से क्या करने की जरूरत है?	निवासी को सहमति पर्ची देना	निवासी से एनरोलमेंट स्लिप पर हस्ताक्षर करने / अंगूठे की छाप देने को कहें और इसे फाइल कर दें	एनरोलमेंट सहमति पर्ची सुपरवाइजर को दें	एनरोलमेंट सहमति पर्ची परिचयकर्ता को दें		2
425	कौन से मेनू विकल्प को निवासी के डाटा फाइलों को एक मेमोरी स्टिक में निर्यात के लिए प्रयोग किया जाता है?	आयात डाटा	निर्यात डाटा	नया एनरोलमेंट	विन्यास (Configuration)		2
426	एनरोलमेंट केंद्र में बैकअप डाटा के लिए अन्तराल क्या है?	बाहरी हार्ड डिस्क ड्राइव पर एक दिन में कम से कम दो बार	एक सप्ताह में कम से कम दो बार	एक महीने में कम से कम दो बार	एक वर्ष में कम से कम दो बार		1
427	एक आधार एनरोलमेंट प्रक्रिया में एक 'अपवाद' संबंधित है	जनसांख्यिकीय (demographic) अपवाद से	सांस्कृतिक अपवाद से	बायोमेट्रिक अपवाद से	उपरोक्त सभी		3

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
428	बायोमैट्रिक अपवाद ऑपरेटर द्वारा सत्यापित किये जाते हैं और तब आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में पुष्टि की जाती है।	हाँ	नहीं				2
429	बायोमैट्रिक अपवाद सुपरवाइजर के द्वारा सत्यापित किये जाते हैं और तब आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में पुष्टि की जाती है।	हाँ	नहीं				1
430	बायोमैट्रिक अपवाद कैप्चर बटन पर क्लिक करके, बायोमैट्रिक अपवादों को अवश्य निर्दिष्ट करना चाहिए।	सत्य	असत्य				1
431	एक अतिरिक्त उंगली रखने वाले निवासी के लिए, अतिरिक्त उंगली एक बायोमैट्रिक अपवाद के रूप में दर्ज की जायेगी।	हाँ	नहीं				2
432	निवासी अपने एनरोलमेंट के बारे में संपर्क केंद्र में पूछताछ कर सकता है। स्टेटस जानने के लिए, संपर्क केंद्र को निवासी के '_blank_' की आवश्यकता है।	एनरोलमेंट संख्या	आधार संख्या	टिन संख्या	यह सभी		1
433	एक व्यक्ति की गायब उंगली के साथ फोटो कैमरे की ओर हथेली करके ली जानी चाहिए।	हाँ	नहीं				1
434	पूछताछ या शिकायतों के मामले में, रजिस्ट्रार (Registrar) संपर्क केंद्र को टेलीफोन कर सकता है।	सत्य	असत्य				1
435	कन्नड़, मलयालम, तेलगु, तमिल वो भाषाएं हैं जो कि संपर्क केंद्र के द्वारा समर्थित हैं।	सत्य	असत्य				1
436	अंग्रेजी भाषा, संपर्क केंद्र के द्वारा समर्थित नहीं है।	सत्य	असत्य				2
437	संपर्क केंद्र एक सप्ताह में 6 दिनों तक कार्यरत रहेगा।	सत्य	असत्य				1
438	संपर्क केंद्र के कार्य के घंटे कब से होंगे	9 एएम से 9 पीएम	8एएम से 8पीएम	10एएम से 10पीएम	9एएम से 12 नून		2
439	संपर्क केंद्र '_blank_' राष्ट्रीय अवकाश के दिनों पर बंद रहेगा और अन्य सार्वजनिक अवकाश के दिनों पर खुला रहेगा।	1	2	3	4		3
440	आधार एनरोलमेंट प्रक्रिया में अपवाद हो सकते हैं	आँख का नहीं होना	उंगली का नहीं होना	कटी हुई बांह	उपरोक्त सभी		4
441	गायब उंगली/उंगलियां को एक अपवाद के रूप में लिया जा सकता है।	सत्य	असत्य				1
442	गायब आँख को एक अपवाद के रूप में लिया जा सकता है।	सत्य	असत्य				1

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
443	कटे हुए अंग को एक अपवाद के रूप में नहीं लिया जा सकता है।	सत्य	असत्य				2
444	हाथों पर लगी मेंहदी फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है।	सत्य	असत्य				1
445	खुरदरी उंगलियां/कठोर हाथ फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं।	सत्य	असत्य				1
446	ग्रामीण भारत में ऐसे कई लोग हैं जिनके फिंगरप्रिंट शारीरिक मज़दूरी के कारण मिट गये हैं।	सत्य	असत्य				1
447	यदि एक ही समय में दोनो आँखों को कैप्चर करना संभव नहीं है तो, सिंगल आई आईरिस स्कैन उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है।	सत्य	असत्य				1
448	एक महिला निवासी का एनरोलमेंट पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि उसके हाथों पर मेंहदी लगी है जिसने फिंगरप्रिंट दर्ज करने से रोक दिया। निवासी दुखी था और संपर्क केंद्र पर कॉल किया। इसको '_blank_' के तौर पर संभालना चाहिए।	प्रश्न	अपवाद	शिकायत	यह सभी		3
449	एनरोलमेंट केंद्र पर पर्दानशी महिलाओं के लिए एक अलग विशेष बूथ नहीं है इसको '_blank_' के तौर पर संभालना चाहिए।	शिकायत	अपवाद	प्रश्न	यह सभी		1
450	संपर्क केंद्र के लिए निवासियों के द्वारा ई-मेल भेजना एक इनबाउन्ड चैनल (Inbound Channel) है।	सत्य	असत्य				1
451	संपर्क केंद्र के लिए, निवासियों से ई-मेल के द्वारा उत्तर भेजना एक इनबाउन्ड चैनल है।	सत्य	असत्य				2
452	संपर्क केंद्र के लिए, निवासियों के लिए वेबसाइट पोर्टल पर प्रश्न मुद्दे पोस्ट करना एक इनबाउन्ड चैनल है।	सत्य	असत्य				1
453	संपर्क केंद्र के लिए, फैंक्स के द्वारा प्रतिक्रिया देना एक आउटबाउन्ड चैनल (Outbound Channel) है।	सत्य	असत्य				1
454	जब एक व्यक्ति एनरोलमेंट केंद्र सुपरवाइजर (Supervisor) के बुरे व्यवहार के संबंध में संपर्क केंद्र में कॉल करता है यह एक	प्रश्न	शिकायत	प्रतिक्रिया	स्टेटस पृष्ठताछ		2

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
455	जब एक व्यक्ति संपर्क केंद्र में कॉल करता है और कहता है कि एक विशेष एनरोलमेंट केंद्र पर एनरोलमेंट प्रक्रिया ने लगभग 25 मिनट लिए हैं। यह एक	प्रश्न	शिकायत	प्रतिक्रिया	स्टेटस पूछताछ		3
456	जब एक व्यक्ति संपर्क केंद्र में एक ई-मेल भेजता है जिसमें उस तिथि के बारे में पूछता है जिसमें वह अपनी आधार संख्या प्राप्त करेगा तो यह एक	प्रश्न	शिकायत	प्रतिक्रिया	स्टेटस पूछताछ		4
457	शांति ने खाना बनाते हुए अपनी उंगलियां जला ली हैं, क्या उसे एक बायोमेट्रिक अपवाद के रूप में लिया जा सकता है।	हाँ	नहीं				1
458	भक्ति की पहली उंगली कटी हुई है उसे बायोमेट्रिक अपवाद में नहीं लिया जाएगा	सत्य	असत्य				2
459	एक व्यक्ति को छाती से नीचे फालिस पड़ गया है, उसे बायोमेट्रिक अपवाद के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।	सत्य	असत्य				2
460	शांतिलाल के अतिरिक्त उंगली है क्या इस उंगली का भी फिंगरप्रिंट लिया जाएगा	हाँ	नहीं				2
461	आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर के पास यह विकल्प है कि बायोमेट्रिक अपवाद को विनिर्दिष्ट करें। इस विकल्प के लिए उसे किसका प्रयोग करना होगा	रिकैप्चर बटन	प्रिंट बायोमेट्रिक एक्सपेशन बटन	फोर्स कैप्चर बटन	बायोमेट्रिक एक्सपेशन कैप्चर बटन		4
462	यदि निवासी अपनी आँखें आईरिस कैप्चर के लिए उचित रूप से खोलने में असमर्थ है तो, संचालक को इसे तुरंत एक अपवाद के रूप में दर्ज कर देना चाहिए।	सत्य	असत्य				2
463	एक बुर्का पहने हुए महिला को अपवाद के रूप में लिया जाएगा	सत्य	असत्य				2
464	एक व्यक्ति के बिना उंगली के हाथों को दर्ज करते समय, हाथों को स्पष्ट रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जबकि निवासी का चेहरा और दूसरा हाथ फोटो से बाहर रह सकता है।	सत्य	असत्य				2

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
465	भैंगी आँखों वाले व्यक्ति के लिए, आईरिस दर्ज करने के लिए प्रक्रिया होगी कि	एक बार में एक ही आँख कैप्चर हो सकती है	कैप्चर नहीं किया जा सकता	केवल एक आँख को कैप्चर कर सकते हैं	एक ही आँख को दो बार कैप्चर करें		1
466	संवाद संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए इनमें से कौन सा कौशल महत्वपूर्ण है	गुणवत्ता डाटा दर्ज करना	सुनने का कौशल	दक्ष ऑपरेटर	इनमें से सभी		2
467	एक ऑपरेटर या सुपरवाइजर जो कि एक अच्छा संवादकर्ता है, इनमें से क्या नहीं करता	एनरोलमेंट के लिए आये व्यक्ति को स्पष्ट और विस्तारित निर्देश देता है	तकनीकी और कठिन शब्दों का प्रयोग करता है	शिष्ट, धैर्यवान और विनम्र है	एनरोलमेंट के लिए आये व्यक्ति का सम्मान करना		2
468	अधिकतर समय संवाद नहीं हो पाता क्योंकि	सुनने का कमजोर कौशल	भाषा की बाधा	अधूरा संदेश	यह सभी		4
469	प्रभावी सुनना है	एनरोलमेंट के लिए आये व्यक्ति को सीधे देखना	विचलित करने वाले विचारों को अलग रखें	परिस्थितिजन्य कारकों के कारण विचलित होने से बचे	यह सभी		4
470	एनरोलमेंट के लिए आये व्यक्तियों से प्रभावी रूप से बातचीत करने के क्या लाभ हैं?	यूआईडी की मुख से प्रशंसा	गुणवतायुक्त जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डाटा दर्ज करना	एनरोलमेंट एजेंसी की मुख से प्रशंसा	यह सभी		4
471	आमने सामने बातचीत एक प्रकार की है -	मौखिक संचार	गैर मौखिक संचार	1 और 2 दोनों	कोई नहीं		3
472	ऑपरेटर की भूमिका के लिए अधिक संचार कौशल की आवश्यकता नहीं है।	सत्य	असत्य				2
473	शाम्, ऑपरेटर को किसी काम के सफलतापूर्वक पूरा करने पर आँखें झपकाने की आदत हैं। एनरोलमेंट के लिए आये व्यक्ति से यह कहने के बजाय कि दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी हो गयी है, उसने केवल आँख झपक दी, यह उम्मीद करते हुए कि व्यक्ति समझ गया है। आप ऑपरेटर होते तो क्या यह सोचते कि आप सही हैं।	ऑपरेटर केवल यह प्रयास कर रहा था कि इससे समय की बचत होगी	निवासी उसकी अनदेखी कर देंगे और इसका आवश्यक अर्थ नहीं निकालेंगे जो कि ऑपरेटर की सामान्य सी आदत के कारण हुआ है	ऑपरेटर को शिष्टता बनाये रखने के लिए, प्रत्येक स्थान पर अपनी आँख झपकने की आदत को छोड़ देना चाहिए था	ऑपरेटर को अपनी आँख झपकने की आदत को पूरा कार्य हो जाने पर संकेत के रूप में रखना चाहिए		3

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
474	एनरोलमेंट के दौरान गुणवत्ता-युक्त डाटा कैप्चर करते समय इनमें से कौन-सा महत्वपूर्ण घटक है?	ऑपरेटर द्वारा एनरोलमेंट के लिए आए व्यक्ति को स्पष्ट एवं विस्तारित सूचना देना	यूआईडीएआई कर्मी का मौजूद होना				1
475	एनरोलमेंट केन्द्र पर प्रभावशाली भीड़ प्रबंधन का पर्याय है -	क्षेत्र में जन-संख्या पर नियंत्रण	टोकन सिस्टम का प्रयोग ताकि केन्द्र में अमुक संख्या में ही निवासी आएँ	1 और 2 दोनों			2
476	कैप्चर किये गए डाटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने चाहिए?	मॉनीटर को निवासी के सामने दर्ज किए गए डाटा को दिखा कर	कैप्चर किए गए डाटा को एनरोलमेंट के लिए आये व्यक्ति के सामने पढ़कर	दोनों 1 और 2	केवल 1		3
477	ऑपरेटर को एनरोलमेंट के लिए आये व्यक्ति को कब निर्देश व संवाद स्थापित करना चाहिए?	बायोमेट्रिक डाटा दर्ज करने से पहले एक ही बार में	डाटा दर्ज करने के प्रत्येक चरण में				2
478	वित्तिय समावेशन (बैंकिय) को लिए निवासी से यह पूछने के लिए कि क्या समावेशन चाहता है क्या पूछना चाहिए ?	क्या आपका बैंक खाता है?	क्या आप अपने वर्तमान बैंक खाते को यूआईडी के साथ लिंक करना चाहेंगे हैं?	क्या आप अपनी आधार संख्या के आधार पर एक नया बैंक खाता खोलना चाहते हैं?	यह सभी		4
479	रामस्वरूप ने अभी अभी डाटा दर्ज करवाया है, जब उसके पास कोई मित्र आता है और वह बातें करना शुरू कर देते हैं और ऑपरेटर रामस्वरूप का ध्यान दर्ज किये गए विवरण को जांचने के लिए आकर्षित करने का प्रयास करता है, पर सफल नहीं होता है ! प्रतीक्षारत लोगों की लम्बी कतार, ऑपरेटर पर जल्दी समाप्त करने के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है। ऑपरेटर को क्या करना चाहिए?	ऑपरेटर को प्रतीक्षारत लोगों को नजरअंदाज कर देना चाहिए और रामस्वरूप को अपनी बातचीत पूरी कर लेनी देनी चाहिए	ऑपरेटर केवल आभार पर्वी मुद्रित कर देनी चाहिए	रामस्वरूप से दृढ़ लेकिन विनम्रता से निवेदन करना चाहिए कि चूंकि दूसरे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उसे पहले डाटा की जांच का काम पूरा कर लेना चाहिए फिर बात करनी चाहिए।	रामस्वरूप पर उसके गैरजिम्मेदाराना व्यवहार और दूसरों को देर करने के लिए चिल्लाना चाहिए।		3

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
480	सरिता शाह ने अभी अभी अपने चेहरे की छवि दर्ज करवायी है और फिंगरप्रिंट स्कैनर पर आ गयी हैं। उसके फिंगरप्रिंट स्पष्ट नहीं थे, इसलिए ऑपरेटर उसके हाथ पर अतिरिक्त दबाव डालता है लेकिन उसे ऐसा करने का प्रयोजन बताये बिना। सरिता गुस्सा हो गयी और चिल्ला पड़ी कि ऑपरेटर उससे निकटता बढ़ा रहा था और बिना अनुमति के उसे छू रहा था। ऑपरेटर के लिए कार्यवाही का सही तरीका क्या है?	आपरेटर की कोई गलती नहीं थी, सरिता को मदद के लिए किसी को बुलाना उचित नहीं था।	सरिता की कार्यवाही गलत थी। उसको सहायता लेनी चाहिए थी जब वह अपनी उंगुलियों को सही स्थिति में रखने में असमर्थ थी	ऑपरेटर को महिला स्वयं सेवक से मदद के लिए कह सकता था	ऑपरेटर (Operator) को चाहिए था कि वह कि सरिता को वापिस भेज देता क्योंकि उसके हाथ गंदे होने के कारण फिंगर प्रिंट लेने का काम पूरा नहीं किया जा सकता था		3
481	यूआईडीएआई का वित्तीय समावेशन से _____ प्रायः है।	यूआईडीएआई एनरोलमेंट के लिए आए व्यक्तियों को बैंक खाता खोलने के लिए धन देगा।	एनरोलमेंट एजेंसी एनरोलमेंट करवाने वाले बैंक खाता खोलने में सहायता करेगी।	यूआईडीएआई एनरोलमेंट करवाने वाले व्यक्ति को बैंक खाते खोलने में सहायता करेगा।	रजिस्ट्रार एनरोलमेंट करवाने वाले व्यक्ति को बैंक खाता खोलने में सहायता करेगा		3
482	वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) के अन्तर्गत किसी निवासी का मौजूदा बैंक खाता	बन्द हो जाएगा और एक नया खाता निवासी के आधार नम्बर के साथ खोला जाएगा।	निवासी के आधार नम्बर से जोड़ दिया जाएगा।	निवासी के आधार नम्बर से इसका बदलता हुआ नम्बर होगा	निवासी के अन्य बैंक खातों से जोड़ा जाएगा		2
483	निवासियों को दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने में मदद करने के लिए बैंक _____ तैनात करेगा।	एजेंट्स का नेटवर्क उपलब्ध करायेगा जो निवासियों को उनके घरों में बैंकिंग सेवाओं की व्यवस्था करेगा।	एक डाक सेवा जिसके जरिए निवासी धन भेज और प्राप्त कर सकेंगे।	अधिक शाखाएं यहाँ तक कि दूरस्थ स्थानों पर भी।	एक माइक्रो-एटीएम नेटवर्क		4
484	प्रणव का पहले ही "लोटसऑफमनी" बैंक लिमिटेड में एक बैंक खाता है। वह इसमें वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) चाहता है। एनरोलमेंट एजेंसी ऑपरेटर क्या करेगा। (दो विकल्पों का चयन करना है।)	"क्या आप आधार से लिंक (Aadhaar Enabled) बैंक खाता खोलने के इच्छुक हैं" के विकल्प में 'नहीं' का चयन करेगा	आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में प्रणव के मौजूदा बैंक का विवरण दर्ज करेगा	बैंक द्वारा दिए गए रजिस्टर में प्रणव का मौजूदा बैंक खाते का विवरण दर्ज करेगा	रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए रजिस्टर में प्रणव के मौजूदा बैंक खाते का विवरण दर्ज करेगा।		1,2

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
485	वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) के कई लाभों में से एक हैं	आय कर (Income Tax) नहीं देना पड़ेगा	देय आयकर(Income Tax Payable) पर छूट प्राप्त करना	एक बैंक खाता रखना जिसे सामाजिक सुरक्षा स्कीमों से लाभ प्राप्त हेतु प्रयोग किया जा सकेगा।	ऋण (Loans) को ब्याज की कम दरों पर प्राप्त करना		3
486	आधार से लिंक (Aadhaar Enabled) वाले बैंक खाते को पूर्व-प्रदत्त मोबाइल सेवा टॉप-अप (Pre- paid mobile service top-up) के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।	सही	गलत				2
487	बुद्धिमान एनरोलमेंट केन्द्र में अपनी बैंक - पासबुक लाता है और एनरोलमेंट ऑपरेटर को सबूत के रूप में देता है क्योंकि	वह कुछ रुपया जमा कराना चाहता है।	वह कुछ रुपया निकलवाना चाहता है।	वह अपने आधार नम्बर के साथ अपना बैंक खाता लिंक करना चाहता है।	क्योंकि बैंक पासबुक एक पहचान प्रमाण (POI) है।		3
488	एनरोलमेंट एजेंसी ऑपरेटर आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में निवासी के लिए एक नया बैंक खाता तैयार करने हेतु विकल्प चुनता है क्योंकि	निवासी एनरोलमेंट एजेंसी के पास एक खाता खोलना चाहता है।	निवासी आधार से लिंक (Aadhaar Enabled) वाला बैंक खाता चाहता है।	निवासी एक फर्जी बैंक खाता खोलना चाहता है।	निवासी यूआईडीएआई के साथ एक खाता खोलना चाहता है।		2
489	आईएफएससी कोड (IFSC code) का पूर्ण रूप है।	इंडियन फाईनेंसियल सेवा कमेटी	इंडियन फाईनेंसियल सार्वजनिक कंपनी	इंडियन फाईनेंसियल सिस्टम कमीशन	इंडियन फाईनेंसियल सिस्टम कोड		4
490	एनरोलमेंट एजेंसी ऑपरेटर निवासी के मौजूदा बैंक खाते का विवरण दर्ज करता है	आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर की जनसांख्यिकीय (demographic) स्क्रीन में	आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर की बैंकिंग स्क्रीन में	आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर की बायोमेट्रिक अपवाद स्क्रीन में।	आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर की लॉग-इन स्क्रीन में।		2
491	आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में आईएफएससी कोड फील्ड किस प्रकार भरा जाता है	हाथ से	ड्राप डाउन लिस्ट से	बैंक और ब्रांच का चयन करने पर	खाता संख्या दर्ज करने पर		3
492	वित्तीय समावेशन (Financial inclusion) किसके लिए अनिवार्य है	उच्च वर्ग	मध्यम वर्ग	निम्न मध्यम वर्ग	निर्धन एवं पिछड़ा वर्ग		4
493	मुन्ना 7 वर्ष का है। क्या आधार वाले बैंक खाते के लिए उसकी पात्रता (eligibility) होगी?	हां	नहीं				1

	QUESTION_TEXT	OPTION_1	OPTION_2	OPTION_3	OPTION_4	OPTION_5	CORRECT_ANSWER
494	माधव एक धनी व्यक्ति है और उसके कई बैंक खाते हैं। परंतु वह अपने किसी भी खाते के साथ आधार को लिंक करना नहीं चाहता क्या उसे ऐसा करने की अनुमति होगी।	हां	नहीं				1
495	बनवारी एमएनआरईजीए (MNREGA) के अंतर्गत काम करती है। वह अपनी मजदूरी का नकदी भुगतान नहीं चाहती। आधार उसकी कैसे मदद करेगा?	आधार होने पर वह एमएनआरईजीए (MNREGA) से बैंक प्राप्त कर सकेगी	आधार होने पर रजिस्ट्रार उसकी ओर से नकदी एकत्र कर सकेगा।	आधार होने पर यूआईडीएआई उसकी ओर से नकदी एकत्र कर सकेगा।	आधार होने पर वह आधार से लिंक वाला बैंक खाता खोल सकेगी जिसमें एमएनआरईजीए (MNREGA) उसकी सीधे तौर पर मजदूरी जमा कर सकेगा।		4
496	आईएफसी कोड ' _blank_ ' में प्रिंट होते हैं।	सरकारी नोटिसों में	समाचार पत्रों में	बैंक खाते की चेक बुक में	एनरोलमेंट फार्म में		3